

ALAVUDEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI

Kautunkuja 5 , 63900 Alavus

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1999	Kävijämäärä:	51000	Pääsuunnittelijat:	Alavuden Ark. ja ins.tsto Saariaho
Bruttopinta-ala:	1877	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi
Bruttotilavuus:	9015	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	SPU-elementti katto (Lohja)

Vedenkäsittely

Otsoneinti:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	suolageneraattori 7 norm. kemikaalit

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9400	Lämmönkulutus (MWh):	1132	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	707	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	4	Allaspinta-ala:	316	Suihkuja M/N:	5	5
Vesiliukumäet (m):	12,5	Allashuoneen pinta-ala:	552	Pukukaapit M/N:	47	49
		Saunoja:	4	Hyyptasot:		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Iso allas	27	320	200	25x8x1,26-1,86
Lasten allas	32	33	37	pyöreä 0,5-0,8
Terapia-allas	32	52	39,5	epäsometr. 1,2
Poreallas	32	2	4	03xpyöreä 1,05
Vesivoima-allas	27	40	31	pyöreäx4,5x1,26
Kylmäallas	8	1,4	1,5	0,1xpyöreä 1,4
		448,4	313	

Kommentit:

Tilat Kuntosali 108 m2, Kiipeilyseinä

Kahvio 13,5 m2. Muu kahvio tila Urheiluhallin pinta-aloissa. Lasten hoito 14,5 m2, ei palvelua.

Urheiluhallin yhteydessä jonka kulutus tiedot eivät ole luvuissa mukana, sillä niihin on erilliset mittaukset.

ELIMÄEN/KORIAN UIMAHALLI

Jaakkolankuja 4-6, 45610 Koria

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1998	Kävijämäärä:	36300	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Tarmo Paju
Bruttopinta-ala:	1000	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	8500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Moniker./painehiekkä
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö/ maakaasu
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	6	Allaspinta-ala:	303	Suihkuja M/N:	5	6
Vesiliukumäet (m):	5	Allashuoneen pinta-ala:	503	Pukukaapit M/N:	36	43
		Saunoja:	3	Hyyptasot:		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	28	420	250	25x10x1,2-1,8
Opetusallas	28	30	38	11,5x3,3x0,65-1
Terapia-allas	30	30	15	6x2,55x1,4

Kommentit:

Tilat 480 303
Pesu- ja pukutilat alimittaisia suhteessa vesipinta-alaan
Tilat Palvelutalo ja kahvila/ravintola samassa rakennuksessa. Kulutusmittaus samassa.
Myrpha allas, iso allas ja lasten allas samaa vesitillaa (kaide + portaat erottaa).
Miesten puku ja pesutilat korjattu 2010 ja naisten vastaava puoli korjataan 2011
Kulutustietoja on vaikea eroittaa muusta kiinteistöstä

ESPOO-KESKI-ESPOON UIMAHALLI

Kaivonestarinniitty2, 02760 Espoo

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2003	Kävijämäärä:	250000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsts Hannu Jaakkola, SCC Viacon
Bruttopinta-ala:	4100	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi,laatat, teräs
Bruttotilavuus:	28150	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betonilaatta tuuletettu yläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	kalsium hypokloridi

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	2600	Lämmönkulutus (MWh):	2300	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1900	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	2	Allaspinta-ala:	516	Suihkuja M/N:	13	13
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1150	Pukukaapit M/N:	124	155
		Saunoja:	7	Hyppytasot:		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pää-allas	28	554	313	25x13x1,2-2
Opetusallas	28	59	90	13x7,2x0-0,9
Lasten allas	32	2	21	epäsään. 0,3
Terapia-allas	32	109	88	13x7x1,2-1,5
Poreallas	32	3	5	pyöreä 2,5 m

Kommentit:

Tilat	727	517
Muu	Uimahalli, liikuntahalli ja Kuninkaantie lukio samassa rakennuksessa	
Muu	Elinkaarimallilla rak. ja yks.rahoituksella oleva laitos	
Muu	Pääallas teräsallas	
	Muut altaat betoni +laatoitus	
	Kulutus lukuja on vaikea eritellä	

ESPOO-LEPPÄVAARAN UIMAHALLI
Veräjätalonkatu 5, 02600 ESPOO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1961	Kävijämäärä:	145692	Pääsuunnittelijat:	Osmo Lappo
Bruttopinta-ala:	3410	Henkilöstö:	16	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	19200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	311	Kantavat rakenteet:	Teräsbetonipilari/palkki
			14	Yläpohja:	Teräsbetonipalkki, laattapalkki

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	18965	Lämmönkulutus (MWh):	2346	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	973	IV-koneita:	11

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	1	Allaspinta-ala:	553	Suihkuja M/N:	20	15
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	920	Pukukaapit M/N:	158	106
		Saunoja:	4	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pää-allas	27	900	425	25x17x3,2
Opetusallas	28	55	128	16x8x0,8

955 553

Kommentit:

Remontit 1985 vedenkäsittely

ESPOO-OLARIN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="checkbox"/> Kävijämäärä:	Pääsuunnittelijat:
Bruttopinta-ala:	<input type="checkbox"/> Henkilöstö:	<input type="checkbox"/> Päämateriaalit:
Bruttotilavuus:	<input type="checkbox"/> Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="checkbox"/> Kantavat rakenteet:
		<input type="checkbox"/> Yläpohja:

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> Lämmönlähde:
	<input type="checkbox"/> Sähkönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> IV-koneita <input type="checkbox"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="checkbox"/> Suihkuja M/N:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vesiliukumäet (m):	<input type="checkbox"/> Allashuoneen pinta-ala:	<input type="checkbox"/> Pukukaapit M/N:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saunoja:	<input type="checkbox"/> Hyppytasot:		

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

ESPOO-TAPIOLAN UIMAHALLI
KIRKKOPOLKU 3 , 00210 ESPOO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1965	Kävijämäärä:	250000	Pääsuunnittelijat:	Aarne Ervi/Kari Raimoranta
Bruttopinta-ala:	6771	Henkilöstö:	16	Päämateriaalit:	Betoni/lasi,laatat
Bruttotilavuus:	20738	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Betonipalkki, ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	28415	Lämmönkulutus (MWh):	2815	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1200	IV-koneita:	8

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	6	Allaspinta-ala:	935	Suihkuja M/N:	13	13				
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	620	Pukukaapit M/N:	204	184				
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m	
						1	1	1	1	1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27,5	920	350	25x15x1,2-8,8
Opetusallas	27,5	40	80	10x7x0,5
Monitoimiallas	32,5	146	119	17x7x1,1-1,3
Kahluuallas	24	42	228	0,3-0,5 pyöreä h=12
Poreallas	32,5	1,5	2	0,7 pyöreä h=1,15
Ulkoallas	27	550	156	12,5x12,5x3,5
		1699,5	935	

Kommentit:

Remonttit	2003-2005
Tilat	Katsomo 300 hlö

ESPOONLAHDEN UIMAHALLI
Espoonlahdenkuja 4 , 02320 Espoo

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1983	Kävijämäärä:	340000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Osmo Sipari
Bruttopinta-ala:	5300	Henkilöstö:	25	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	40850	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Betonipalkki, ontelolaatta, eriste

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	25133	Lämmönkulutus (MWh):	3293	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	2489	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	1300	Suihkuja M/N:	32	32
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	2200	Pukukaapit M/N:	237	237
		Saunoja:	6	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pää-allas	27	2400	1100	50x21x1,2-2
Opetusallas	28	140	200	20x0,8

2540 **1300**

Kommentit:

Tilat	Pääaltaan päässä säädettävä nostopohja1,2-2, 2xjatkosilta a) 10,5 m
Tilat	Katsomo 450 hlö
LVI	Viereisestä jäähallista saadaan tarvittaessa lämpöä, yhteys olemassa.

EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:
Bruttotilavuus:	24000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:
			0	Yläpohja:

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	310	Suihkuja M/N:	0	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:		

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

FORSSA-VIIHDEUMALA VESIHELMI

Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1993	Kävijämäärä:	163000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Helin&Siitonen
Bruttopinta-ala:	4300	Henkilöstö:	29	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	34500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	333	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betoni, kuppivalu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	30371	Lämmönkulutus (MWh):	1872	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1651	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	4	Allaspinta-ala:	780	Suihkuja M/N:	15	12				
Vesiliukumäet (m):	33	Allashuoneen pinta-ala:	1434	Pukukaapit M/N:	151	157				
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m	
						1	1	1	1	1

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	27	843	338	25x13,5x1,2-3,8
Lasten allas	30	3	17	5x3x0,2
Terapia-allas	30	105	88	17x2-8x1,2
Poreallas	32	10	12	0,7 (2 kpl)
Aaltoallas	27	405	320	30x10x0-2
Kylmäallas	12	8	7	1,2
		1374	782	

Kommentit:

Remontit	2008 Ilmastoinnin koneet uusittu
Tilat	Pää-,aalto- ja vesiliukumäki samaa vesipinta-alaa
Tilat	Liikuntasali 139 m2, 2 kuntosalia 295 m2, tilaussauna 105 m2, Fysikaalinen hoitola, Parturi

GODBYN UIMAHALLI
Bärvägen 5 , 22410 Godby

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2004	Kävijämäärä:	50000	Pääsuunnittelijat:	Elge Oy , ark. Backman
Bruttopinta-ala:	4000	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatta
Bruttotilavuus:	27850	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni
			13	Yläpohja:	Betonipalkki, ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3026	Lämmönkulutus (MWh):	666	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	268	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	2	Allaspinta-ala:	637	Suihkuja M/N:	7	7
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1394	Pukukaapit M/N:	79	79
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	750	525	25x21x1,2-1,8
Lasten allas	32	20	52	9,5x5,5x0,35
Terapia-opetusallas	32	85	60	10x6x1,2-1,6

Kommentit:

Tilat	855	637
LVIS	Halli tehty kilpauimareita varten. Mahd. vedenalaiseen videokuvaukseen. Urh.halli toimii yhdessä. LTO-laitteet	

HAAPAJÄRVEN UIMA-/LIKUNTAHALLI

Puistokatu 93 , 85800 Haapajärvi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1975	Kävijämäärä:	25000	Pääsuunnittelijat:	Suun.tsto Erkki Jokiniemi
Bruttopinta-ala:	1745	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	5340	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	210	Kantavat rakenteet:	Betoni
			9	Yläpohja:	Liimapuupalkki, puuyläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	natriumkloridi+suolahappo

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3000	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	255	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	240	Suihkuja M/N:	8	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	353	Pukukaapit M/N:	52	71
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	28	320	200	25x8x1,2-2
Opetusallas	29	22	40	4x5x0,3-0,8

Kommentit:

Remontit	1996	342	240
Tilat	Montoimihalli (321 m2) ja hotelli-ravintola samassa kiinteistössä, lämpöä ei mitata erikseen.		
LVIS	Jos kosteus nousee yli raja-arvon, poisto puhaltaa ilmat suoraan ulos		

HAAPAVEDEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI

Urheilutie 56 , 86600 Haapavesi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1989	Kävijämäärä:	23000	Pääsuunnittelijat:	Esa Latvaaja
Bruttopinta-ala:	1050	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	7100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	280	Kantavat rakenteet:	Betoni
			10	Yläpohja:	Ontelolaatta+harjakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	2499	Lämmönkulutus (MWh):	440	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	270	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	5	Allaspinta-ala:	294	Suihkuja M/N:	5	5
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	630	Pukukaapit M/N:	48	54
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	315	208	25x8x1,2-1,9
Lasten allas	28	17	35	07x5x0-0,8
Terapia-allas	27	64	48	08x6x1,3
Kylmäallas	10	3	3	1,8x1,2 pyöreä

399 **294**

Kommentit:

Tilat

Osana liikuntahalli ja vapaa-aikatsto. Pääaltaan yhteydessä poresyvennys. Ryhmäpukuhuone.

HAMINA-RUISSALON LIIKUNTAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:
Bruttopinta-ala:	1140	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:
Bruttotilavuus:	7000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:
			0	Yläpohja:
			0	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita
			0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	170	Suihkuja M/N:	0	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:		

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

HAMINAN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
SATAMAKATU 3, 49400 HAMINA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1969	Kävijämäärä:	36822	Pääsuunnittelijat:	Ark.Ylermi Salminen,Risto Skogström
Bruttopinta-ala:	614	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Tiili/Betoni
Bruttotilavuus:	3200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni/teräs
			14	Yläpohja:	Betoni/liimapuu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	PH natriumkloridi; cl 10% syötetään 1%

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	5030	Lämmönkulutus (MWh):	63	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	111	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	226	Suihkuja M/N:	4	7
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	455	Pukukaapit M/N:	33	51
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	330	200	25x8x1,8-1,2
Lasten allas	29	18	26	7,5x3,5x0,7

348 **226**

HARJAVALLAN UIMAHALLI
HIITTENHARJU , 29200 HARJAVALTA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1986	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	1730	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	Allaspinta-ala:	112	Suihkuja M/N:	0	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:		

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

HAUKIPUTAAN UIMAHALLI
Jokelantie 20 , 90830 Haukipudas

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2003	Kävijämäärä:	120000	Pääsuunnittelijat:	Arktes Oy /Karjalainen
Bruttopinta-ala:	4090	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	20750	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	23376	Lämmönkulutus (MWh):	2374	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1330	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	645	Suihkuja M/N:	8	8
Vesiliukumäet (m):	36	Allashuoneen pinta-ala:	900	Pukukaapit M/N:	104	104
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	660	388	25x15x1,2-2,2
Opetusallas	29	100	120	12x10x0,6-1,1
Lasten allas	30	2	17	0,1-0,25
Monitoimiallas	30	120	119	17x7x1,2-1,4
Kylmäallas	12	1	1	1,1
		883	645	

Kommentit:

Tilat **Uimahalli koulutilojen kanssa yhteydessä. Tilaussaunaosasto /kokoushuone**

HEINOLAN UIMAHALLI
URHEILUKATU 3 , 18100 HEINOLA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	62372	Pääsuunnittelijat:	Arc Oy /Ark.suun. Pauli Lindström Oy
Bruttopinta-ala:	3067	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	11380	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	252	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			10	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9956	Lämmönkulutus (MWh):	1628	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	628	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	475	Suihkuja M/N:	16	15
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	850	Pukukaapit M/N:	105	101
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	560	312	25x13x1,2-2,4
Lasten allas	31	34	75	10x6x0,6
Terapia-allas	31	92	75	13x6x1,2-2,4
Poreallas	34	2	13	0,6
		688	475	

Kommentit:

Tilat	Alakerrassa liikuntatiloja ja kuntosali sekä pesu- ja pukutiloja (380 m2)
Muu	Hallilla 2 liikunnanohjaajaa ja oppisop. liikunnanohjaaja
Muu	Kassapalvelut yksityisiä. Uimaopetus ja vauvainti ostopalveluna.

HELSINGIN URHEILUTALO
HELSINGINKATU 25, 00510 HELSINKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1961	Kävijämäärä:	133272	Pääsuunnittelijat:	Niilo ja Aili Pulkka,Risto-Heikki Laakso
Bruttopinta-ala:	5000	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi
Bruttotilavuus:	35000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	20251	Lämmönkulutus (MWh):	534	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	612	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	4	Allaspinta-ala:	391	Suihkuja M/N:	14	12			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	680	Pukukaapit M/N:	136	110			
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
							1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	735	300	25x12x1,2-3,9
Lasten allas	32	50	78	12x6,5x0,55x0,7
Virkistysallas	32	10	12	09x1,3x0,9
Kylmäallas	5	2	2	1,7x1x1

797 **392**

Kommentit:

Remontit **1986, 2004**

HELSINKI MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY

Mäkelänkatu 49 , 00550 Helsinki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1999	Kävijämäärä:	555953	Pääsuunnittelijat:	Marjatta Hara-Pietilä Pro-Ark Oy
Bruttopinta-ala:	14435	Henkilöstö:	49	Päämateriaalit:	Betoni/lasi
Bruttotilavuus:	128400	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betonipilari/palkki
			15	Yläpohja:	SPU-elementti

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	77500	Lämmönkulutus (MWh):	5850	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	3360	IV-koneita:	7

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	6	Allaspinta-ala:	2064	Suihkuja M/N:	32	33			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	3520	Pukukaapit M/N:	247	251			
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1	1	1	1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	2650	1288	52x25x2
Opetusallas	32	85	143	13x7,5-12,5x0,3-0,9
Lasten allas	29	10	44	11x2,5-4x0,2-0,4
Monitoimiallas	33	250	173	18x4,5-11,5x0,9-1,4
Hyppyallas	28	2100	413	25x16,5x5
Kylmäallas 2kpl	9	2	2	02x2,1x1,35
		5097	2063	

Kommentit:

Tilat **Katsomo 1000 hlö**

HELSINKI-ITÄKESKUKSEN UIMAHALLI
Olavinlinnantie 6 , 00900 Helsinki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1993	Kävijämäärä:	378761	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Hyvämäki-Parkkinen-Karhunen
Bruttopinta-ala:	10207	Henkilöstö:	25	Päämateriaalit:	Kallioon louhittu
Bruttotilavuus:	60910	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	313	Kantavat rakenteet:	Kallioon louhittu
			15	Yläpohja:	Kallioon louhittu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	43745	Lämmönkulutus (MWh):	3577	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	2835	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	1	Allaspinta-ala:	1281	Suihkuja M/N:	47	50			
Vesiliukumäet (m):	20	Allashuoneen pinta-ala:	2360	Pukukaapit M/N:	450	450			
		Saunoja:	7	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
							1		1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pää-allas	28	2350	940	50x13,5-19x1,05-4
Opetusallas	31	130	156	14x11,4x0-1,3
Lasten allas	29	90	150	16x10,8x0-0,9
Poreallas	33	16	21	0,8
Kylmäallas	15	15	14	09x0,8-1,85x1,5
		2601	1281	

Kommentit:

Tilat **Kallioon louhittu. Tila on väestönsuojana 3800 hlö:lle**

HELSINKI-JAKOMÄEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
Somerikkopolku 6, 00770 Helsinki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	53000	Pääsuunnittelijat:	Arkk.Tuija Pösö/Eeva-Liisa Elo-Lehtonen
Bruttopinta-ala:	1500	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	5400	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	155	Kantavat rakenteet:	
			13	Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	249	Suihkuja M/N:	11	8
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	500	Pukukaapit M/N:	84	92
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pää-allas	27	333	190	25x7,7x0,8-1,87
Opetusallas	30	54	59	15x0-1,3

387 **249**

Kommentit:

Tilat **Halli on Jakomäen yläasteen yhteydessä**
LVIS **Kulutustietoja ei erikseen saatavissa**

HELSINKI-KONTULAN UIMAHALLI
OSTOSTIE 4 , 00940 HELSINKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	81572	Pääsuunnittelijat:	Väkevä, Ylihannu, Laakso, Siren, Tandefelt
Bruttopinta-ala:	1945	Henkilöstö:	11	Päämateriaalit:	Betoni/lasi
Bruttotilavuus:	9239	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betonipilari/palkki
			14	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	12431	Lämmönkulutus (MWh):	398	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	452	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	284	Suihkuja M/N:	9	12
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	446	Pukukaapit M/N:	15	128
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	400	250	25x10x1,1-2,6
Opetusallas	28	20	32	08x0,5-0,8
Kylmäallas	5	2	2	02x1x1

Kommentit:

Remontit	1991-1992, 2007	422	284
----------	------------------------	------------	------------

HELSINKI-LAUTTASAAREN UIMA-LIIKUNTAHALL
ISOKAARI 19, 00200 HELSINKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1968	Kävijämäärä:	225000	Pääsuunnittelijat:	Heikki ja kaija Siren/Ark.ateljee PT oy
Bruttopinta-ala:	825	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	3149	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	187	Kantavat rakenteet:	Betoni
			7	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	250	Suihkuja M/N:	8	13
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	364	Pukukaapit M/N:	30	50
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	400	250	25x10x1,1-1,8

400 **250**

Kommentit:

Remonttit	2009
Tilat	Halli osana koulukiinteistöä, kulutukset koko talosta

HELSINKI-MALMIN UIMAHALLI
Pekaniemi 14, 00700 HELSINKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1983	Kävijämäärä:	329000	Pääsuunnittelijat:	Arkk. Turtola/saneeraus
Bruttopinta-ala:	3500	Henkilöstö:	16	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	21500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	340	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betonipalkki+Nicon- laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	28000	Lämmönkulutus (MWh):	1523	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1232	IV-koneita:	8

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	2	Allaspinta-ala:	490	Suihkuja M/N:	15	15
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	900	Pukukaapit M/N:	150	150
		Saunoja:	4	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pää-allas	27	700	400	25x16x1,2-2,1
Opetusallas	28	30	54	09x6x0,3-0,9
Lasten allas	28	4	35	0-0,3
Kylmäallas	7	2	2	1,2
		736	491	

Kommentit:

Muu **Erittäin heikko maapohja. Aiheuttaa ongelmia rakenteissa.**

HELSINKI-PIRKKOLAN UIMA-LIIKUNTAHALLI
Pirkkolan liikuntapuisto , 00630 HELSINKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1968	Kävijämäärä:	180000	Pääsuunnittelijat:	Heikki ja kaija Siren/Siren arkkitehdit
Bruttopinta-ala:	5355	Henkilöstö:	18	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatoitus
Bruttotilavuus:	29850	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	322	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Kaarikatto, pelti

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	Andrasiitti

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	32146	Lämmönkulutus (MWh):	4854	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	3738	IV-koneita:	10

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	575	Suihkuja M/N:	15	16			
Vesiliukumäet (m):	10	Allashuoneen pinta-ala:	1468	Pukukaapit M/N:	161	108			
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	900	400	25x16x1,5-4
Opetusallas	27	150	112	18x7x1,5
Lasten allas	29	40	63	09x7x0,2-0,9
		1090	575	

Kommentit:

Remonttit	2002
Tilat	Palloiluhalli, katsomo 300 hlö, lämpö-/sähkömittarit koko liikuntapuistosta ,jäähalli+kentät

HELSINKI-SILTAMÄEN UIMALLI
Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1973	Kävijämäärä:	53695	Pääsuunnittelijat:	R-H laakso, Iiris Ulin
Bruttopinta-ala:	1000	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/lasi/siporex
Bruttotilavuus:	4000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			10	Yläpohja:	Siporex

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4338	Lämmönkulutus (MWh):	274	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	205	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistheet:	0	Allaspinta-ala:	154	Suihkuja M/N:	5	5
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	262	Pukukaapit M/N:	43	41
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	31	160	136	17x8x0,8-1,85
Lasten allas	31	10	18	06x3x0,2-0,6

Kommentit:

Remontit	1989, 1994	170	154
----------	-------------------	------------	------------

HELSINKI-SYK / UIMAHALLI
Isonnevantie 8, Helsinki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	56000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Heikki ja Kaija Siren
Bruttopinta-ala:	620	Henkilöstö:	2	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	1850	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	270	Kantavat rakenteet:	Betoni
			11	Yläpohja:	Ripalaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	4 kpl hiekkasuodatinta

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	2520	Lämmönkulutus (MWh):	146	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	43	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	0	Allaspinta-ala:	242	Suihkuja M/N:	12	12
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	300	Pukukaapit M/N:	66	53
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	353	200	25x8x1-1,8
Opetusallas	27	30	42	10,5x4x0,8-0,9

Kommentit:

Remontit	2008/2010	383	242
Tilat	Koulun oppilaiden opetuskäytössä ark. 830-16, yleisölle: ti-pe 16-21, la 9-16		

HELSINKI-TÖÖLÖN URHEILUTALON UIMAHALLI

Topeliuksekatu 41 A, 00250 Helsinki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1967	Kävijämäärä:	140646	Pääsuunnittelijat:	Einari Teräsvirta, R-H Laakso
Bruttopinta-ala:	3009	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	16000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betonipilari/palkki
			15	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	17085	Lämmönkulutus (MWh):	742	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	960	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspinta-ala:	407	Suihkuja M/N:	13	5
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	680	Pukukaapit M/N:	167	178
		Saunoja:	4	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	450	315	25x10x1,1-1,2
Opetusallas	28	40	90	18x2,5-7x0,2-0,9
Kylmäallas	7	2	2	02x1x1

Kommentit:

Remonttit	1990	492	407
Tilat	Allashuone luonnonkivilaatta		

HELSINKI-VUOSAAREN URHEILUTALO OY
Vuosaarentie 5 , 00981 HELSINKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1980	Kävijämäärä:	400000	Pääsuunnittelijat:	Pentti Värälä/Esa Viitanen Pro-Ark Oy
Bruttopinta-ala:	13005	Henkilöstö:	35	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu/lasi
Bruttotilavuus:	67949	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			14	Yläpohja:	Puu, liittolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avo-/Painehiekkä
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	32473	Lämmönkulutus (MWh):	2301	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	2136	IV-koneita:	11

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	12	Allaspinta-ala:	921	Suihkuja M/N:	27	27			
Vesiliukumäet (m):	56	Allashuoneen pinta-ala:	714	Pukukaapit M/N:	256	256			
		Saunoja:	8	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
							1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	500	326	25x12,5x1,2-1,8
Opetusallas	30	60	95	12x7,4x0,15-0,9
Lasten allas	31	48	60	11x5,4x0,5-0,95
Monitoimiallas	32	140	100	16x4,7-8,1x1,8
Hyppyallas	30	950	340	25x13,4-14,65x1,1-4,3
		1698	921	

Kommentit:

Remonttit **2011 laajennus**

HELSINKI-YRJÖNKADUN UIMAHALLI
YRJÖNKATU 21 B , 00100 HELSINKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1927	Kävijämäärä:	130000	Pääsuunnittelijat:	Väinö Vähäkallio/Antti Ilveskoski
Bruttopinta-ala:	5449	Henkilöstö:	20	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	24184	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Teräs
			14	Yläpohja:	Tuulettuva

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	Kemikaalimuutostyö 2011/7 rakeinen kloori-nestenäiseksi

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	28310	Lämmönkulutus (MWh):	1745	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	775	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	0	Allaspinta-ala:	365	Suihkuja M/N:	30	30
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1090	Pukukaapit M/N:	189	189
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pää-allas	27	600	300	25x12x0,9-3,4
Opetusallas	29	65	65	13x5x0,6-1,2

Kommentit:

Remontit	1998-1999	665	365
Tilat	Puulämmitteinen sauna , halot 10 m3 / vuosi		
Tilat	Allashuonetila on yhtä kuin allas- ja pukutilat		
Muu	Miesten ja naisten uintivuorot eri päivinä (alastouinti)		

HOLLOLAN MONITOIMITALO/UIMAHALLI
TERVEYSTIE 6 , 15870 HOLLOLA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1986	Kävijämäärä:	125000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Helin&Siitonen
Bruttopinta-ala:	4634	Henkilöstö:	9	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi,laatat,
Bruttotilavuus:	22232	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni
			10	Yläpohja:	Betoni , kattoikkunat

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	Suihkuista ja altaista jäteveden lämmöntalteenotto

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	14560	Lämmönkulutus (MWh):	1071	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	772	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspinta-ala:	445	Suihkuja M/N:	11	11
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	962	Pukukaapit M/N:	117	114
		Saunoja:	0	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	350	225	25x9x1,2-1,9
Lasten allas	28	65	100	0,4-0,9, pyöreä
Terapia-allas	27	145	120	1,2 ,pyöreä

Kommentit:

Tilat	560	445
LVIS	Uimahallin yhteydessä on nuorisolle tarkoitettu minitoimitilat 432 m2	
Muu	Suihkuissa ja altaissa jäteveden lämmöntalteenotto	
	Lastenaltaassa UV-laite, isossa altaassa otsonointi	

HUITTISTEN UIMAHALLI
ärkimyskoskenkatu 1, 32700 Huittinen

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	45000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Esa Koivuniemi
Bruttopinta-ala:	1270	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	6283	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Puu Allastilassa
			5	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6500	Lämmönkulutus (MWh):	705	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	300	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	245	Suihkuja M/N:	12	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	480	Pukukaapit M/N:	80	70
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	336	210	25x8,4x1,2-1,8
Lasten allas	30	28	34	08x4x0,6-0,95

364 **244**

Kommentit:

Remonttit	V. 2011 - Peruskorjaus
Tilat	Kuntosali 80 m2
Muu	Lipunmyynti ja kahvio ulkoistettu.

HYVINKÄÄN SVEITSIN UIMAHALLI
TEERIMÄENKATU 6 , 05800 HYVINKÄÄ

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	200000	Pääsuunnittelijat:	Raimo SO Valjakka/san.Arkval arkkitehdit
Bruttopinta-ala:	2300	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Betoni/lasi
Bruttotilavuus:	14100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	340	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	26000	Lämmönkulutus (MWh):	2900	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	760	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	7	Allaspinta-ala:	1612	Suihkuja M/N:	16	13			
Vesiliukumäet (m):	30	Allashuoneen pinta-ala:	1940	Pukukaapit M/N:	200	200			
		Saunoja:	8	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
							1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pää-allas	26	800	300	25x12x1,3-4
Pääallas-ulko	25	1350	833	50x1,3-2,4
Opetusallas	30	62	119	17x7x0,3-0,8
Lasten allas	25	50	0	0-0,6
Monitoimiallas	30	247	210	0,7-1,2 epäm.
Hyppyallas	25	770	150	13x11x5,5
		3279	1612	

Kommentit:

Remontit **1996, 2009**

HÄMEENLINNA / AULANGON KYLPLYÄ
Aulangonkuja 1 B , 13210 Hämeenlinna

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2006	Kävijämäärä:	145000	Pääsuunnittelijat:	ProArk Oy
Bruttopinta-ala:	5000	Henkilöstö:	38	Päämateriaalit:	Betoni/lasi,laatat
Bruttotilavuus:	21212	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	360	Kantavat rakenteet:	Betoni
			11	Yläpohja:	Betonipalkki, ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	26000	Lämmönkulutus (MWh):	2200	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	965	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	9	Allaspinta-ala:	390	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	18	Allashuoneen pinta-ala:	785	Pukukaapit M/N:	310	330
		Saunoja:	7	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Laguuniallas	36	19	39	08x6x0,3-0,75
Lasten allas	34	3	13	5,5x2,5x0,2
Monitoimiallas	32	227	175	25x7x1,2-1,3
Kuntoallas	28	138	115	25x4,5x1-1,4
Poreallas	34	5	9	0,7 pyöreä h=3
Ulkoallas	28	39	34	08x4x1,15
Kylmäallas 2kpl	0	0	5	
		431	390	

Kommentit:

Tilat **Pallohalli, keilahalli ym. kulutukset koko kiinteistöstä.**

HÄMEENLINNAN UIMAHALLI
UIMARINTIE 2 , 13100 HÄMEENLINNA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	246762	Pääsuunnittelijat:	Einari Teräsvirta, Seppo Ilmarinen
Bruttopinta-ala:	6496	Henkilöstö:	14	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	31830	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	290	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	SPU-elementti

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avo-/Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	13770	Lämmönkulutus (MWh):	3100	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1466	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	6	Allaspinta-ala:	1020	Suihkuja M/N:	22	19			
Vesiliukumäet (m):	15	Allashuoneen pinta-ala:	2000	Pukukaapit M/N:	139	138			
		Saunoja:	4	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	705	415	25x16,6x1,2-2
Opetusallas	30	60	86	15x5,7x0,2-0,8
Lasten allas	28	2	5	35x3,1x0,3
Monitoimiallas	28	370	313	25x12,5x1-1,4
Hyppyallas	27	464	136	12x11,3x4
Kylmäallas	8	9	65	02x2,35x1,6
		1610	1020	

Kommentit:

Remonttit	2001
-----------	-------------

HÄRMÄN KUNTOKESKUS

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="text" value="0"/>	Kävijämäärä:	<input type="text" value="0"/>	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Henkilöstö:	<input type="text" value="0"/>	Päämateriaalit:	<input type="text" value="0"/>
Bruttotilavuus:	<input type="text" value="0"/>	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="text" value="0"/>	Kantavat rakenteet:	<input type="text" value="0"/>
				Yläpohja:	<input type="text" value="0"/>

Vedenkäsittely

Otsonointi:	<input type="text" value="0"/>	UV-käsittely:	<input type="text" value="0"/>	Suodatustapa:	
		Aktiivihili:	<input type="text" value="0"/>	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	<input type="text" value="0"/>	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	Lämmönlähde:	
		Sähkönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	IV-koneita:	<input type="text" value="0"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistheet:	<input type="text" value="0"/>	Allaspinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Suihkuja M/N:	<input type="text" value="0"/>
Vesiliukumäet (m):	<input type="text" value="0"/>	Allashuoneen pinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Pukukaapit M/N:	<input type="text" value="0"/>
		Saunoja:	<input type="text" value="0"/>	Hyppytasot:	<input type="text" value="0"/>

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

IISALMEN UIMAHALLI
JOUKOLANKATU 15, 74120 IISALMI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	120000	Pääsuunnittelijat:	Uniplan / Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	4070	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Betoni/puu
Bruttotilavuus:	17028	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni/puu
			12	Yläpohja:	Betoni/puu

Vedenkäsittely

Otsoneinti:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka/monikerros
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	Natriumhypokloriitti / rikkihappo

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	16036	Lämmönkulutus (MWh):	1473	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	765	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	7	Allaspinta-ala:	462	Suihkuja M/N:	12	12			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	900	Pukukaapit M/N:	115	115			
		Saunoja:	3	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	580	250	25x10x1,4-3,8
Opetusallas	31	35	50	10x5x0,1-0,9
Lasten allas	31	3	12	0,3 pyöreä h=4
Monitoimiallas	31	160	150	20x8x1,2-1,3

778 **462**

Kommentit:

Remonttit **1996**

IKAALISTEN KYLKYLÄ
Hämyläntie 2, 39500 Ikaalinen

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1990	Kävijämäärä:	200000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto. Penttinen Tiensuu
Bruttopinta-ala:	1600	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	45000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	350	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	496	Suihkuja M/N:	25	25
Vesiliukumäet (m):	58	Allashuoneen pinta-ala:	800	Pukukaapit M/N:	190	190
		Saunoja:	6	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	32	500	350	1,4 epämääräinen
Pääallas-ulko	30	30	23	1,3
Lasten allas	35	2	10	0,15 epämääräinen
Lastenmaailma	38	30	103	0,3 epämääräinen
Poreallas	35	5	10	1
		567	496	

Kommentit:

LVIS Laitoshuolto ja siivous ulkoistettu. Kelan kuntoutusta.

ILMAJOEN UIMAHALLI
Urheilutie 2 , 60800 ILMAJOKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	42277	Pääsuunnittelijat:	Ark. Touko Saari, Uki-arkk. Mikko Ranto
Bruttopinta-ala:	2250	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	7600	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	303	Kantavat rakenteet:	Betoni
			9	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6632	Lämmönkulutus (MWh):	850	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	526	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	8	Allaspinta-ala:	322	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	8	Allashuoneen pinta-ala:	753	Pukukaapit M/N:	65	81
		Saunoja:	0	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	344	200	25x8x1,2-2
Opetusallas	28	34	45	09x5x0-0,9
Lasten allas	31	5	20	05x5x0,25
Monitoimiallas	31	98	55	10x5,3x1,4
Kylmäallas	10	2	2	01x1x1,4
		483	322	

Kommentit:

Tilat Urheilutalo yläasteen ja lukion yhteydessä. Solarium (kunta)

ILOMANTSIN UIMAHALLI/KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Henrikinkatu 4 , 82500 Ilomantsi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1990	Kävijämäärä:	40000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Terävä Oy/ Ark.tsto Arktes
Bruttopinta-ala:	900	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	6300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			11	Yläpohja:	Betoni ,tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	7	Allaspinta-ala:	269	Suihkuja M/N:	5	5
Vesiliukumäet (m):	21	Allashuoneen pinta-ala:	540	Pukukaapit M/N:	50	82
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	360	200	25x8x1,1-1,9
Opetusallas	27	25	28	06x4-5x0,8-1,1
Terapia-allas	32	44	30	06x5x1,1
Kahluuallas	32	2	7	0,2-0,3 monimuot.
Poreallas	32	2	4	0,7 pyöreä
		433	269	

Kommentit:

Remontit	2009
Tilat	Kuntoutuslaitos ja hotelli samassa, kulutuksia ei saada vielä erikseen uimahallista.
LVIS	Veden lämpötilan vaihtoventtiilit eivät toimi.

IMATRAN URHEILUTALO
Kotipolku2 , 55120 IMATRA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1966	Kävijämäärä:	110000	Pääsuunnittelijat:	Ark. E. Teräsvirta/ sa. Hannu Hyttinen
Bruttopinta-ala:	3260	Henkilöstö:	18	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	56140	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			10	Yläpohja:	Puu, vesikatto peltiä

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	12392	Lämmönkulutus (MWh):	1355	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1476	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	6	Allaspinta-ala:	398	Suihkuja M/N:	13	16
Vesiliukumäet (m):	25	Allashuoneen pinta-ala:	840	Pukukaapit M/N:	116	213
		Saunoja:	6	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	395	262	25x11,5x1,2-1,8
Opetusallas	28	36	45	09x5x0,8
Lasten allas	28	7	14	04x3,5x0,5
Terapia-allas	28	96	77	14x5,5x1,2-1,3
		534	398	

Kommentit:

Remontit	2002
Tilat	Läpi vuoden pääsee uimaan luonnonveteen (Vuoksi).
Tilat	Hallin yhteydessä liikuntahalli ja 10 ratainen keilahalli 56140 m3 (manuaaliseuranta).
LVIS	Hallissa Menergan LTO, 3 altaassa hyödynnetään lauhde-energiaa. Huuhteluvdestä energia talteen.

INKEROISTEN UIMAHALLI
OPISTONTIE 6 , 46900 INKEROINEN

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	48476	Pääsuunnittelijat:	Ossi Rajala
Bruttopinta-ala:	1237	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Tiiliverhous
Bruttotilavuus:	7330	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni
			11	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6223	Lämmönkulutus (MWh):	641	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	510	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	1	Allaspinta-ala:	298	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	550	Pukukaapit M/N:	82	75
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	360	250	25x8x1,2-2
Lasten allas	28	28	45	10x4,5x0-0,9
Poreallas	32	2	2	
Kylmäallas	7	2	1	1,3
		392	298	

Kommentit:

Remonttit	2009
-----------	-------------

ISONKYRÖN UIMAHALLI
Knaapilantie 8 , 61500 Isokyrö

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	25900	Pääsuunnittelijat:	Suunnittelu Rytinki Oy
Bruttopinta-ala:	635	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Puu / Peltikasetti
Bruttotilavuus:	4200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Puu
			12	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	2868	Lämmönkulutus (MWh):	319	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	144	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	8	Allaspinta-ala:	175	Suihkuja M/N:	5	5
Vesiliukumäet (m):	4	Allashuoneen pinta-ala:	339	Pukukaapit M/N:	31	29
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	200	133	17x8x0,8-1,8
Lasten allas	30	30	36	10x3,8x0,3-1,1
Poreallas	32	4,3	6	2,5x2,5x0,7

234,3 **175**

Kommentit:

Tilat **Kuntosali 80 m2 , matkahuolto, kahvio, siivous ulkoistettu**

IVALON UIMAHALLI/RAJAVARTIOLAITOS/INARI
Rajavartiostontie 37, 99800 IVALO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	15000	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	700	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	2100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Betoni
			7	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	250	Suihkuja M/N:	4	4
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	392	Pukukaapit M/N:	60	50
		Saunoja:	2	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	350	250	25x10x0,9-1,87

350 250

Kommentit:

JALASJÄRVEN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1971	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	1500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	152	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

JOENSUU-RANTAKYLÄ UIMAHALLI
PATALUODONKATU 2, 80160 JOENSUU

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1985	Kävijämäärä:	87000	Pääsuunnittelijat:	Suunnittelurengas Oy
Bruttopinta-ala:	2198	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu/laatta
Bruttotilavuus:	9920	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			14	Yläpohja:	Koneellisesti tuuletettu välipohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6800	Lämmönkulutus (MWh):	721	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	467	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	0	Allaspinta-ala:	379	Suihkuja M/N:	16	13
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	2000	Pukukaapit M/N:	68	68
		Saunoja:	6	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	500	317	25x12,7x1,2-1,8
Lasten allas	27	40	62	09x7x0,4-0,8

540 **379**

Kommentit:

LVIS

Vesikon laitosmiehet hoitavat vedenkäsittelyn, kiint.palv.keskus hoitaa muut tehtävät.

JOENSUU-VIRKISTYSUIMALA VESIKKO
UIMARINTIE 1 , 80100 JOENSUU

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	220000	Pääsuunnittelijat:	Esko Lehti / Viljo Kuusirati
Bruttopinta-ala:	4886	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu/laatta
Bruttotilavuus:	22810	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	327	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Ei välipohjaa

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avo-/Painehiekka
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	Saostusaine Dinoflock aktiv, Salzyme-entsyymi m+o-allas

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	20000	Lämmönkulutus (MWh):	2200	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	580	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allaspinta-ala:	801	Suihkuja M/N:	13	14			
Vesiliukumäet (m):	37	Allashuoneen pinta-ala:	1667	Pukukaapit M/N:	197	214			
		Saunoja:	4	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	500	325	25x13x1,2-1,8
Opetusallas	28	52	65	11x6x0,8
Monitoimiallas	28	246	285	0,1-1,6
Hyppyallas	26	460	126	13x9,7x3,8

1258 **801**

Kommentit:

Remonttit	1996 laajennus
Tilat	Omat siivoojat, kahvio omana työnä.
LVIS	Vesikon laitosmiehet hoitavat myös Rantakylän hallin vedenkäsittelyn.

JOUTSAN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="text"/>	Kävijämäärä:	<input type="text"/>	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	<input type="text"/>	Henkilöstö:	<input type="text"/>	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	<input type="text"/>	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="text"/>	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="text"/>	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	<input type="text"/>	IV-koneita	<input type="text"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="text"/>	Suihkuja M/N:	<input type="text"/>
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	<input type="text"/>	Pukukaapit M/N:	<input type="text"/>
	Saunoja:	<input type="text"/>	Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

JUVAN MONITOIMIHALLI
Hiitäjantie 3, 51900 JUVA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1966	Kävijämäärä:	32000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Kosti Kuronen
Bruttopinta-ala:	1720	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Tiili/puu
Bruttotilavuus:	6300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4206	Lämmönkulutus (MWh):	768	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	396	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	1	Allaspinta-ala:	245	Suihkuja M/N:	6	6
Vesiliukumäet (m):	6	Allashuoneen pinta-ala:	500	Pukukaapit M/N:	48	46
		Saunoja:	4	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	320	200	25x8x1,2-2
Lasten allas	29	18	42	06x7x0,3-0,6
Poreallas	32	2	3	0,7 pyöreä (h=2m)

Kommentit:

Remonttit	2011	340	245
Tilat	Kuntosali/voumistelusali		

JYVÄSKYLÄ-AALTOALVARI

Pitkäkatu 2 , 40700 Jyväskylä

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1955	Kävijämäärä:	370000	Pääsuunnittelijat:	Alvar Aalto
Bruttopinta-ala:	9136	Henkilöstö:	30	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu/laatoitus/teräs
Bruttotilavuus:	64890	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	340	Kantavat rakenteet:	Betoni/liimap./teräs
				Yläpohja:	Betoni/puu

Vedenkäsittely

Otsanointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	Käänteisosmoonilaite

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	70585	Lämmönkulutus (MWh):	1160	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	2271	IV-koneita:	7

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	20	Allaspinta-ala:	1944	Suihkuja M/N:	40	40			
Vesiliukumäet (m):	80	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	513	374			
		Saunoja:	7	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
50 m allas	27	2000	1025	50x20,5x1,3-2,4
Pääallas	27	780	263	25x10,5x0,9-4
Opetusallas	33	100	150	12x12,5x0,1-1
Pore-/koskiallas	30	400	190	20x9,5x0-1,2
Aaltoallas	30	600	276	23x12x0-1,8
Kylmäallas 2kpl	10	23	41	06x3x1,25
		3903	1945	

Kommentit:

Remonttit **2011-2012 peruskorjaus**

JÄMSÄN UIMAHALLI KOSKIKARA
Koskikarantie 1, 42300 JÄMSÄNKOSKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1997	Kävijämäärä:	75000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Mikko Vuorio
Bruttopinta-ala:	1442	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	8110	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni
			8	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	12000	Lämmönkulutus (MWh):	1400	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	570	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	4	Allaspinta-ala:	351	Suihkuja M/N:	10	9
Vesiliukumäet (m):	6	Allashuoneen pinta-ala:	522	Pukukaapit M/N:	85	85
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	315	250	25x10x1,1-2,1
Lasten allas	32	38	44	6,5x6,8x0,5-0,8
Terapia+pore-allas	32	79	57	10,5x5,5x1,2

Kommentit:

Tilat **432** **351**
Pääallas teräsallas, avantouinti hallista mahdollista, poreallas terapia-altaan yhteydessä.

JÄRVENPÄÄN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
SEUTULANTIE 17 , 04400 JÄRVENPÄÄ

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	295000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Esa Koivuniemi/Arktes T. Antikainen
Bruttopinta-ala:	2400	Henkilöstö:	21	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatta/alumiini/muovi
Bruttotilavuus:	9120	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	4 eri kiertoa, natriumhypkl. 15% rikkihappo 20%, polyalum.kl

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	27835	Lämmönkulutus (MWh):	2051	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1149	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	14	Allaspinta-ala:	558	Suihkuja M/N:	12	12				
Vesiliukumäet (m):	43	Allashuoneen pinta-ala:	1014	Pukukaapit M/N:	132	132				
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m	
						1	1	1	1	1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	700	319	25x12,6x1,3-2,1
Opetusallas	28	0	50	10x5x0,6-0,9
Lasten allas	32	0	21	0,2-0,3 pyöreä
Nuorisoallas	30	81	66	15x4,53x0,6-1,4
Terapia-allas	32	0	32	09x4,5x1-1,35
Monitoimiallas	32	149	88	12x11x1,2-1,4
Kylmäallas	7	3	3	02x2,1x1,2
		933	579	

Kommentit:

Tilat **Samassa yhteydessä liikuntahalli ja kuntosali**

KAARINAN UIMAHALLI
Uimahallintie 4, 20780 Kaarina

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1971	Kävijämäärä:	200000	Pääsuunnittelijat:	1971 ?, laajennus Marjatta Hara-Pietilä
Bruttopinta-ala:	2189	Henkilöstö:	20	Päämateriaalit:	Puu / aaltopelti
Bruttotilavuus:	5500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	310	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			12	Yläpohja:	Peltikate

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekkä
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	21500	Lämmönkulutus (MWh):	1800	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	550	IV-koneita:	27

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	7	Allaspinta-ala:	368	Suihkuja M/N:	16	15
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	665	Pukukaapit M/N:	154	135
		Saunoja:	4	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	425	250	25x10x1,4-2
Opetusallas	28	26	40	10x4x0,7
Lasten allas	33	7	17	04x4x0,4
Monitoimiallas	33	69	57	09x9x1-1,4
Poreallas	34	2	3	0,4 , pyöreä
		529	367	

Kommentit:

Tilat **Kuntosali/jumppatila 380 m2, tilausaunaosasto 100 m2, kahvio 100 m2.**

KAJAANI/HEIKIN HALLI
Hoikankangas, PL 601 , 87600 Kajaani

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1964	Kävijämäärä:	67727	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Osmo Lappo/Ark. Koski-Lami
Bruttopinta-ala:	4397	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	24760	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	326	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Vesikatto puurakenteinen, bitumi

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4000	Lämmönkulutus (MWh):	1200	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	750	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	0	Allaspinta-ala:	289	Suihkuja M/N:	32	6
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	536	Pukukaapit M/N:	258	48
		Saunoja:	3	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	400	289	25x10-13x1,3-4

400 **289**

Kommentit:

Remontit:	2007
Tilat:	Liikuntahalli (2), kampsailutila, kuntosali, sisäämpumarata, testihuone, suksien huoltotila, heittotil

KAJAANIN UIMAHALLI
Lönrotinkatu 1 , 87100 KAJAANI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1977	Kävijämäärä:	130000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto O. Ralaja/, I.Hälvä
Bruttopinta-ala:	3100	Henkilöstö:	9	Päämateriaalit:	Betoni/puu
Bruttotilavuus:	21700	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni/puu
			14	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	0	Allaspinta-ala:	330	Suihkuja M/N:	11	11
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	720	Pukukaapit M/N:	100	100
		Saunoja:	4	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	550	275	25x11x1,2-1,8
Opetusallas	29	50	55	11x5x0,8

600 330

Kommentit:

Tilat 2 kuntosalia 90 m2/sali

KALAJOEN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="checkbox"/> Kävijämäärä:	Pääsuunnittelijat:
Bruttopinta-ala:	<input type="checkbox"/> Henkilöstö:	<input type="checkbox"/> Päämateriaalit:
Bruttotilavuus:	<input type="checkbox"/> Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="checkbox"/> Kantavat rakenteet:
		<input type="checkbox"/> Yläpohja:

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh)	<input type="checkbox"/> Lämmönlähde:
	<input type="checkbox"/> Sähkönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> IV-koneita <input type="checkbox"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	Allaspinta-ala:	<input type="checkbox"/> Suihkuja M/N:	<input type="checkbox"/>
Vesiliukumäet (m):	<input type="checkbox"/> Allashuoneen pinta-ala:	<input type="checkbox"/> Pukukaapit M/N:	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saunoja:	<input type="checkbox"/> Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

KALAJOKI / KYLPYLÄ SANI-FANI

Jukupoiku 2 , 85100 Kalajoki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1990	Kävijämäärä:	140000	Pääsuunnittelijat:	Arkitehtuuritoimisto KMV/Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	5694	Henkilöstö:	21	Päämateriaalit:	Betoni/lasi,laatat
Bruttotilavuus:	43500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			10	Yläpohja:	Ontelolaatta / puurakenne (uimah./kylpylä), protan katto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	23536	Lämmönkulutus (MWh):	2130	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1893	IV-koneita:	8

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	7	Allaspinta-ala:	660	Suihkuja M/N:	23	24
Vesiliukumäet (m):	36	Allashuoneen pinta-ala:	1749	Pukukaapit M/N:	183	197
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	1

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Opetusallas	28	40	40	10x4x0,7-1,2
Lasten allas	32	8	24	04x6x0-0,3
Jokiallas	30	345	288	60x1-4x1,5
Poreallas (pikku)	32	2	3	0,7
Poreallas(iso)	32	2	6	0,7
Uima-allas	27	718	300	25x12x1,2-4
		1115	661	

Kommentit:

Remontit	2001 Uimahalli laajennus
Tilat	Keilahalli 550m2, kuntosalit 230m2, liikuntasalit 201m2, ravintola/keittiö, lääkäri/kuntoutuskeskus.

KANGASALAN UIMAHALLI
Kirkkoj.,rventie 4, 3620K KANGASALA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2009	Kävijämäärä:	17500	Pääsuunnittelijat:	Pro/Ark oy
Bruttopinta-ala:	5332	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni,tiili,laatoitus,las
Bruttotilavuus:	29300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	294	Kantavat rakenteet:	teräsbetoni
			12	Yläpohja:	allash,tuulettava puuelementti, erist.min.villa

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	avohiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	20069	Lämmönkulutus (MWh):	2273	Lämmönlähde:	kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1111	IV-koneita:	7

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteeet:	5	Allaspinta-ala:	648	Suihkuja M/N:	20	20			
Vesiliukumäet (m):	40	Allashuoneen pinta-ala:	1245	Pukukaapit M/N:	147	145			
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1		1	

Alltaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	27	450	375	25x15x1,2-4
Monitoimiallas	30	124	98	2x9ei s.k.x1,5-1,4
Hyppyallas	27	310	77,5	15x5x4
Opetuaallas	30	68	85	11x7,5x0,6-0,8
Lastenallas	30	2	10	5x2x0,2
Kylmäallas	8	2	2,7 ,9	syyv.0,8
		956	648,2	

Kommentit

Uimahalli rakennus on kolmikerroksinen. Alimmassa kerroksessa on kuntosali 430 m2.
Kolmannessa kerroksessa on kokous- ja juhlistilat 300 m2
Molemmissa tiloissa on rakennettu jäähdys. Uimahalli oy ostaa kaikki toiminnot ulp.palv.tuot.
Uimahalli Oy:n palv. On yksi henk. Kuntosali ja kahvio on vuokrattu ulk.puol. Yrittäjälle

KANKAANPÄÄN URHEILUHALLI/UIMAHALLI

Jämintie 10 , 38700 KANKAANPÄÄ

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	70000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Heikki Siren / Sirenarkkitehdit
Bruttopinta-ala:	2200	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Tiili/laatta
Bruttotilavuus:	12770	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuupalkki
			12	Yläpohja:	Liima- ja kertopuupalkit , puuyläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Sähkökemiallinen (Eleclean)

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	13400	Lämmönkulutus (MWh):	2370	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	770	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	425	Suihkuja M/N:	20	12
Vesiliukumäet (m):	21	Allashuoneen pinta-ala:	919	Pukukaapit M/N:	130	113
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	650	315	25x12,5x1-3,1
Opetusallas	28	23	40	10x4x0,6-0,7
Liukumäki-allas	28	65	70	1

Kommentit:

Remonttit	1995	738	425
Tilat	Liikuntahalli samassa kompleksissa. Hallissa katsomo 105 m2		

KANNONKOSKI-PIISPALAN UIMAHALLI

Kurssitie 40 , 43300 Kannonkoski

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2004	Kävijämäärä:	75000	Pääsuunnittelijat:	arkkit. Majamaa
Bruttopinta-ala:	2660	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni+puu
Bruttotilavuus:	15900	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			6	Yläpohja:	SPU-elementti (300 mm villa+Euratex A1 3500)

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4800	Lämmönkulutus (MWh):	600	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	280	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	462	Suihkuja M/N:	6	6			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	740	Pukukaapit M/N:	82	91			
		Saunoja:	2	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pää-allas	29	600	250	25x10x1,2-4
Opetusallas	30	32	40	08x5x0,8
Monitoimiallas	29	162	130	13x1,2-1,35
Hyppyallas	29	168	42	07x6x4
		962	462	

Kommentit:

Tilat Tiloissa mukana keilahalli (4-ratainen)
LVI Uima- ja jäähallin kulutukset samassa, uimahallin osuus on arvio.

KANNUKSEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI

Liikuntatie 2 , 69100 Kannus

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1973	Kävijämäärä:	25200	Pääsuunnittelijat:	Rkm Martti Tarvainen
Bruttopinta-ala:	1100	Henkilöstö:	3	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu/laatoitus
Bruttotilavuus:	6600	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	270	Kantavat rakenteet:	Puu
			7	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Moniker./painehiekkä
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6800	Lämmönkulutus (MWh):	452	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	350	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapistteet:	1	Allaspinta-ala:	262	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	600	Pukukaapit M/N:	70	74
		Saunoja:	0	Hyyptasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	300	200	25x8x1,2-2,1
Opetusallas	31	20	40	08x4x0,3
Lasten allas	31	6	20	05x2,7x1,4
Poreallas	32	3	4	2x2x0,8

329 264

Kommentit:

Remonttit 2011

KARJALOHJA / KYLPYLÄHOTELLI PÄIVÄKUMPU

,Keskustie 121 09120 Karjalohja

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1988	Kävijämäärä	40000	Pääsuunnittelijat:	SHT-suunnittelijat Oy ?
Bruttopinta-ala:	532	Henkilöstö:	3	Päämateriaalit:	teräs, puu, kaakelit altaissa
Bruttotilavuus:	2100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	liimapuupalkki
			9	Yläpohja:	lämpöeristetty ja kantava sandwich rakenne puupalkkien päällä

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	painehiekkasuodatin
		Aktiivihili:	on	Muuta:	otsonoinnin tilalle haetaan uutta ratkaisua

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	1640	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	oma laitos, pelletti
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspuoneen pinta-ala:	392	Suihkuja M/N:	5	5
Vesiliukumäet (m):	2	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	30	43
				Hyyptyasot:		

Altaat

	<u>Lämpötilat</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Iso allas	28	280	200	25x6x1-1,7
Lasten allas	28	14	27	7,5x3,4x0-1,0
Terapia-allas	28	29	21	6x3,5x1,4
Poreallas	31	3	4	
		326	252	

Kommentit

Allas on osa kylpylähotelliin palvelutarjontaa. Mittaamme energiankulutusta kuukausittain koko talon osalta, valitettavasti uimahallin energiankulutusta ei voida mitata omana kokonaisuutenaan. Noin 2/3 osaa uimahallin asiakkaita on talossa majoittuvia ja 1/3 osa ulkopuolisia.

Päiväkummussa on myös täysimittainen palloilu/monitoimihalli.
2004

Remontti

KAUHAJOEN UIMA-/URHEILUHALLI VIRKKU
URHEILUTIE 3 , 61800 KAUHAJOKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	67686	Pääsuunnittelijat:	Suun.keskus/ark.Talvitie
Bruttopinta-ala:	3706	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/puu/Peltiverhous
Bruttotilavuus:	13645	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni /puu
			8	Yläpohja:	Puu / Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	1703	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allaspinta-ala:	440	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	835	Pukukaapit M/N:	128	111
		Saunoja:	6	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	648	263	25x10,5x1,6-3,85
Opetusallas	32	48	76	8,75x8x0,5-0,85
Terapia-allas	32	93	73	8,75x7,75x1,2-1,35
Kahluuallas	32	5	22	8,75x3,25x0,2
Poreallas	32	3	1	0,75 pyöreä h=2,1
Kylmäallas	9	6	5	2,15x2,15x1,25
		803	440	

Kommentit:

Remonttit	1985, 2003
Tilat	Kunto-/painsali,6-ratainen keilahalli,Urheilusali,tennishalli,fysikaalinen, urh.seur.hall.tila
Muu	Palvelupiste ja kahvio ostop.Kauhajoen Karhu 3 henk. Toimiva kameravalvonta.

KAUNIAISTEN UIMAHALLI
ASEMATIE 26, 02700 KAUNIAINEN

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1973	Kävijämäärä:	120000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Einari Teräsvirta
Bruttopinta-ala:	2596	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	11980	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			15	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsoneinti:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	Natriunhypokloriitti

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	12240	Lämmönkulutus (MWh):	1474	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	617	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	356	Suihkuja M/N:	16	16			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	634	Pukukaapit M/N:	123	113			
		Saunoja:	4	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	700	300	25x12x1,2-3,8
Lasten allas	28	28	56	08x7,4x0,2-0,8
Ulkoallas	20	30	120	12x12,4x0,4

Kommentit:

Remonttit	1999	758	476
-----------	-------------	------------	------------

KEIKYÄN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	2517	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	166	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

KEMIJÄRVEN UIMAHALLI
VÄRJÄRINTIE 5, 98100 KEMIJÄRVI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	65000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Ossi Ralaja/Pentti Värälä
Bruttopinta-ala:	2957	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Tiili/laatta
Bruttotilavuus:	13418	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	340	Kantavat rakenteet:	Liimapuu
			10	Yläpohja:	Liimapuu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	55700	Lämmönkulutus (MWh):	1780	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	807	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	8	Allaspinta-ala:	395	Suihkuja M/N:	17	15
Vesiliukumäet (m):	28	Allashuoneen pinta-ala:	703	Pukukaapit M/N:	120	116
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	440	253	25x10x1,2-1,7
Opetusallas	30	63	94	0,8
Lasten allas	30	2	6	0,3
Hieronta-allas	30	53	42	1,3
		558	395	

Kommentit:

Remonttit	1996
-----------	-------------

KEMIN UIMAHALLI
MERIPUISTOKATU 28 , 94100 KEMI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1967	Kävijämäärä:	140700	Pääsuunnittelijat:	Ark. tsto A. Ervi / Siren Arkkitehdit
Bruttopinta-ala:	5174	Henkilöstö:	14	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	24865	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	281	Kantavat rakenteet:	Betoni+puupalkit
			13	Yläpohja:	Ontelolaatta, liimapuu

Vedenkäsittely

Otsionointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	2 eri kiertoa

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	25965	Lämmönkulutus (MWh):	3046	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	664	Suihkuja M/N:	12	12			
Vesiliukumäet (m):	30	Allashuoneen pinta-ala:	1230	Pukukaapit M/N:	130	127			
		Saunoja:	5	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	770	300	25x12x1-3,8
Opetusallas	30	40	63	10x6x0,5-0,7
Lasten allas	30	2	6	0,2-0,3 pyöreä
Terapia-allas	27	320	229	25x5-10x1,1-3
Virkistysallas	30	70	66	1,2 puolipyöreä
		1202	664	

Kommentit:

Remonttit	1997
Tilat	Katsomo n. 300 hlö

KEMPELEEN UIMAHALLI ZIMMARI
Lehmikentäntie 2 , 90450 Kempele

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1997	Kävijämäärä:	170000	Pääsuunnittelijat:	Arkkitesto Oulun YKE Oy
Bruttopinta-ala:	3270	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	17370	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	310	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsoneinti:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	33000	Lämmönkulutus (MWh):	2000	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	950	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	593	Suihkuja M/N:	12	12
Vesiliukumäet (m):	38	Allashuoneen pinta-ala:	1100	Pukukaapit M/N:	90	90
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pää-allas	27	615	380	25x12x1,2-2,3
Opetusallas	28	96	115	0,6-1
Lasten allas	31	4	12	0,3
Monitoimiallas	31	80	80	1-1,4
Poreallas	31	593	6	0,8
		1388	593	

Kommentit:

Tilat **Kahviotilat 200 m2**

KERAVAN UIMAHALLI
TUUSULANTIE 45 , 04200 KERAVA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1980	Kävijämäärä:	160000	Pääsuunnittelijat:	Raimo S. O. Valjakka
Bruttopinta-ala:	2198	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	11000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	332	Kantavat rakenteet:	Liimapuu
			15	Yläpohja:	Liimapuu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	Hius-suodatus-flokkaus-klooraus Ph säätö

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9368	Lämmönkulutus (MWh):	989	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	712	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	1	Allaspinta-ala:	460	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1260	Pukukaapit M/N:	94	75
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	500	313	25x12,5x1,2-2
Opetusallas	29	120	133	17x8x0,9
Lasten allas	29	4	12	0,3
Kylmäallas	9	2	2	
		626	460	

Kommentit:

Tilat **2 kuntosalia, Avantoallas talvikautena, tilaussauna. Maaumala osan kesästä käytössä.**

KEURUUN UIMAHALLI
KEURUUNTIE 23 , 42700 KEURUU

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1979	Kävijämäärä:	50000	Pääsuunnittelijat:	Saneeraus ark. Majamaa
Bruttopinta-ala:	2662	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	18090	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	8	Kantavat rakenteet:	Betoni/liimapuu
			300	Yläpohja:	Liimapuupalkki, puuyläpohja

Vedenkäsittely

Otsoneinti:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	Järjestelmä 3 eri piiriä

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	420	Suihkuja M/N:	9	8
Vesiliukumäet (m):	57	Allashuoneen pinta-ala:	900	Pukukaapit M/N:	104	120
		Saunoja:	6	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	420	250	25x10x1,2-1,9
Opetusallas	30	35	50	10x5x0,7
Lasten allas	30	4	11	04x3x0,4
Terapia-allas	30	156	104	13x8x1,5
Kylmäallas	8	5	5	03x1,6x1,1
		620	420	

Kommentit:

Remontit	2009, laajennus 976 m2, 9600 m3
Remontit	Franken suihkujärjestelmä omalla automaatiolla, joka suihkusta tiedot.
Tilat	Terapia-allas eri tilassa, kuntosali. tilaussaunaos. toimii ur.kentän pukusuoja.

KIANNON KUOHUT/VIRKISTYSKYLÄ

Jalonkatu 1 , 89600 Suomussalmi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1988	Kävijämäärä:	55500	Pääsuunnittelijat:	Suun.tsto Tapio Korpisaari,Hara-Pietilä
Bruttopinta-ala:	1862	Henkilöstö:	14	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	13360	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	347	Kantavat rakenteet:	Betoni
			11	Yläpohja:	TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Flokki=dinoflock aktiv.

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6160	Lämmönkulutus (MWh):	1334	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	678	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	10	Allaspinta-ala:	306	Suihkuja M/N:	7	7
Vesiliukumäet (m):	8	Allashuoneen pinta-ala:	676	Pukukaapit M/N:	50	56
		Saunoja:	3	Hyppytasot:		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	27	280	200	25x8x1,2-1,5
Lasten allas	32	25	63	11x5,5x0,2-0,8
Terapia-allas	32	45	37	07x5,5x1,2-1,4
Poreallas	35	2	3	02x1
Kylmäallas	18	2	3	20x1,3
		354	306	

Kommentit:

Remontit	2003 ilmastointikone
Tilat	Kahvio, kuntosali, vesihoitohuoneet, parturi-kampaamo, kosmetologi 592 m2
Muu	Lasisia kattoikkunoita paljon-lämpövuotoja

KIIKAN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1968	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	2628	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Allaspinta-ala:	219	Suihkuja M/N:	0
Hierontapisteet:	0	Allashuoneen pinta-ala:	0
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	0
		Pukukaapit M/N:	0
		Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

KINNULAN HEIKINHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="checkbox"/> Kävijämäärä:	Pääsuunnittelijat:
Bruttopinta-ala:	<input type="checkbox"/> Henkilöstö:	<input type="checkbox"/> Päämateriaalit:
Bruttotilavuus:	<input type="checkbox"/> Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="checkbox"/> Kantavat rakenteet:
		<input type="checkbox"/> Yläpohja:

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> Lämmönlähde:
	<input type="checkbox"/> Sähkönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> IV-koneita: <input type="checkbox"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="checkbox"/> Suihkuja M/N:	<input type="checkbox"/>
Vesiliukumäet (m):	<input type="checkbox"/> Allashuoneen pinta-ala:	<input type="checkbox"/> Pukukaapit M/N:	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saunoja:	<input type="checkbox"/> Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

KIRKKONUMMEN UIMAHALLI
Gesterbyntie 41 , 02400 Kirkkonummi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2001	Kävijämäärä:	180000	Pääsuunnittelijat:	ProArk Oy
Bruttopinta-ala:	4120	Henkilöstö:	11	Päämateriaalit:	Puu ja Betoni
Bruttotilavuus:	20100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			12	Yläpohja:	Liimapuu, puurunko, mineraalivilla

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	20000	Lämmönkulutus (MWh):	1676	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	804	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allaspinta-ala:	560	Suihkuja M/N:	13	14			
Vesiliukumäet (m):	42	Allashuoneen pinta-ala:	800	Pukukaapit M/N:	98	95			
		Saunoja:	0	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	800	340	25x12-16x1,2-4
Opetusallas	27	80	135	12x10x0,3-1
Lasten allas	30	1	6	03x2x0,25-0,5
Terapia-allas	31	100	77	09x8,3x1-1,35

981 **558**

Kommentit:

Tilat **Liikuntatiloja 2 kpl, kuntosali, kokoustila, 2 tilaussaunaosastoa, Solarium.**
Muu **Opetusaltaassa virtaava kanaali, lisävettä omasta kaivosta.**

KITEEN UIMA-/URHEILUHALLI
Urheilutie 7 , 82500 KITEE

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1979	Kävijämäärä:	45000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Vikkula / rak.suunnittelu Alhainen
Bruttopinta-ala:	3290	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatoitus
Bruttotilavuus:	21300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	240	Kantavat rakenteet:	Betoni
			11	Yläpohja:	TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6000	Lämmönkulutus (MWh):	842	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	579	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	258	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	42	Allashuoneen pinta-ala:	528	Pukukaapit M/N:	65	50
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	300	200	25x8x1,25-2
Opetusallas	32	25	55	10,5x5x0,2-0,8
Poreallas	32	3	3	0,8 pyöreä h=2
Kylmäallas	6	1	1	

329 259

Kommentit:

Remonttit	2001
Tilat	Liikuntahalli ja monitoimisali samassa.
LVIS	Tekniikkaa hoitaa ulkopuolinen huoltoyhtiö.

KIURUVEDEN UIMAHALLI
Kuorevinnankatu 10 , 74700 KIURUVESI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	41957	Pääsuunnittelijat:	Kaj Michael /ins.tsto Husso & Hietanen
Bruttopinta-ala:	1362	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Tiili
Bruttotilavuus:	7550	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	255	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			13	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Kemikaalit KHL, raekloori, lipeä, suolahappo

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6533	Lämmönkulutus (MWh):	898	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	427	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	256	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	7	Allashuoneen pinta-ala:	306	Pukukaapit M/N:	62	52
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	350	200	25x8x1,2-2,2
Lasten allas	31	24	40	08x5x0,9
Terapia-allas	31	18	15	06x2,6x1-1,35
Kylmäallas	10	2	1	01x0,9x1

394 **256**

Kommentit:

Remontit	1988, 1999
Muu	Lipunmyynti ja kahvio ostopalveluna

KOKEMÄEN UIMAHALLI
HAAPIONKATU 13, 32800 KOKEMÄKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1971	Kävijämäärä:	29031	Pääsuunnittelijat:	Ins. Väinö Kinnunen, San. Tapio Raij
Bruttopinta-ala:	952	Henkilöstö:	3	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	4750	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	230	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			6	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsoneinti:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3857	Lämmönkulutus (MWh):	227	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	250	Suihkuja M/N:	7	6			
Vesiliukumäet (m):	2	Allashuoneen pinta-ala:	460	Pukukaapit M/N:	70	64			
		Saunoja:	2	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
								1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	305	200	25x8x1-2
Lasten allas	30	40	48	06x8x0,9
Kylmäallas	7	3	2	02x1x1,35

Kommentit: **348** **250**
LVIS **Sähkön mittaus yhdessä koulukeskuksen kanssa.**

KOKKOLAN UIMAHALLI VESIVEIJARI
Kaarlelankatu 55 , 67100 KOKKOLA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1985	Kävijämäärä:	224909	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Into Pyykkö
Bruttopinta-ala:	6566	Henkilöstö:	59	Päämateriaalit:	Tiili/laatta
Bruttotilavuus:	47900	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	342	Kantavat rakenteet:	Betonipilari/palkki
			13	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	31147	Lämmönkulutus (MWh):	4124	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1839	IV-koneita:	7

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	1286	Suihkuja M/N:	34	46			
Vesiliukumäet (m):	80	Allashuoneen pinta-ala:	2000	Pukukaapit M/N:	184	185			
		Saunoja:	10	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Allaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	850	525	25x21x1,2-2
Pääallas-ulko	25	630	400	25x16x1,2-2
Lasten allas	28	75	110	10x11x0,6-0,8
Terapia-allas	32	47	35	07x5x1,2-1,5
Hyppyallas	28	530	144	12x12x3,8
Poreallas 2kpl	0	0	0	
Vesivoimistelu-allas	30	90	72	09x8x1,2-1,4
Kylmäallas	0	0	0	
		2222	1286	

Kommentit:

Tilat **12-ratainen keilahalli, kuntosali, luonaskahvio, 2 infrasaunaa, savusauna, turvesauna, fysikaalinen**

KOTKA-KARHULAN UIMAHALLI
KARHULANTIE 46, 48600 KARHULA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1977	Kävijämäärä:	120000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Ossi Rajala/ Arktes Oy T.Antikainen
Bruttopinta-ala:	2372	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	14825	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Liimapuupalkki

Vedenkäsittely

Otsionointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	12000	Lämmönkulutus (MWh):	1500	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	800	IV-koneita:	12

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	395	Suihkuja M/N:	12	12			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	675	Pukukaapit M/N:	118	115			
		Saunoja:	7	Hyppytasot:	1m	3	5m	7m	10m
						1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	690	313	25x12,5x1,2-3,8
Opetusallas	28	60	75	13x6x0,8
Kylmäallas	4	7	9	03x2,7x1,4

<u>Kommentit:</u>	757	397
Remontit	2010 Perusparannus	

KOTKAN UIMALA
PUISTOTIE 9-11 , 48100 KOTKA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1951	Kävijämäärä:	200000	Pääsuunnittelijat:	Einari Teräsvirta, Anssi Vaija
Bruttopinta-ala:	3110	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Rapattu tiili , pelti
Bruttotilavuus:	22450	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	345	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Liimapuupalkki

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	Kaasikloori

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	25000	Lämmönkulutus (MWh):	2500	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1100	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	365	Suihkuja M/N:	16	16
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1067	Pukukaapit M/N:	243	156
		Saunoja:	6	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	660	300	25x12x1,4-3,8
Pääallas-ulko	0	0	0	50x18x1,2-4,8
Opetusallas	28	30	40	10x4x0,5-1
Lasten allas	28	516	15	05x3x0,5
Lasten ukkoallas	27	70	100	10x10x0,7
Terapia-allas	27	115	96	12x8x1,2
		1391	551	

Kommentit:

Tilat	Ulkoaltaassa hyppytorni 1/3/5/7,5/10 m
LVIS	IV-kanavat eristetty

KOUVOLA-HAANOJAN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
MYLLYPURONKATU 3 , 45150 KOUVOLA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1979	Kävijämäärä:	46400	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Ossi Andersson/Kari Toppila
Bruttopinta-ala:	1500	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatta
Bruttotilavuus:	18000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	280	Kantavat rakenteet:	Betoni/liimapuu
			8	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4170	Lämmönkulutus (MWh):	1352	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	543	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	303	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	536	Pukukaapit M/N:	70	70
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	29	400	250	25x10x1,2-1,95
Opetusallas	29	30	50	10x5x0,35-0,95
Kuuma-allas	38	3	2	1,5x1,1x1,5
Kylmäallas	7	3	2	1,5x1,1x1,5

436 304

Kommentit:

Tilat

Koko rakennus=urheiluhalli + uimahalli 18000 m3, 4206 m2, nuorisolita 697 m2, lipunmyynti yksityin.

KARPR MONITOIMITALO / KOUVOLA
46141 Vekaranjärvi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	Osmo Lappo rak.insto Mikko Vanhanen
Bruttopinta-ala:	7354	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Lvi EKONO, Sähkö insto Eino Ranta-aho
Bruttotilavuus:	36400	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	Betoni
			0	Yläpohja:	Betoni/ Liimapuupalkit
			0		Voim.Sali Siporex ja kermit, Uim.Hal Betoni, villa, kermit

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Hiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	Natriumhypokloriitti/ pH-miinus

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	16

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	325	Suihkuja M/N:	25	25			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	598	Pukukaapit M/N:	66	66			
		Saunoja:	2	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1		1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Uintiallas	26,5	830	325	25x13x4-1,25

<u>Kommentit:</u>	830	325
Vahtimestari Jani Heimonen		

KOUVOLA-URHEILUPISTON UIMAHALLI
Palomäenkatu 44 , 45100 KOUVOLA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1964	Kävijämäärä:	98000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Jorma Järvi
Bruttopinta-ala:	2117	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi
Bruttotilavuus:	12200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	14000	Lämmönkulutus (MWh):	1650	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	500	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspinta-ala:	397	Suihkuja M/N:	15	13			
Vesiliukumäet (m):	3	Allashuoneen pinta-ala:	900	Pukukaapit M/N:	112	78			
		Saunoja:	4	Hyppytasot:	1	3m	5m	7m	10m
					1	1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	740	329	25x12,5x1,5-4,5
Opetusallas	32	60	68	0,7-1 epäm.
Ulkoallas	25	200	160	0,8-1,2

1000 **557**

Kommentit:

Remontit	1995-1996
Tilat	2 kuntosalia 60 m2/sali

KOUVOLA-VALKEALAN UIMAHALLI

Toikkalantie 5 , 45370 Valkeala

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1991	Kävijämäärä:	65300	Pääsuunnittelijat:	Ark. Andersson
Bruttopinta-ala:	1780	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi,laatat,
Bruttotilavuus:	5400	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			0	Yläpohja:	TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	13	Allaspinta-ala:	319	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	670	Pukukaapit M/N:	120	120
		Saunoja:	3	Hyppytasot:		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	29	370	262	25x10x1,2-1,8
Lasten allas	29	40	57	09x6,5x0,4-0,6

410 319

Kommentit:

Tilat Kiinteistössä myös urheilutalo. Pääaltaan kyljessä 12 m2 hieronta-alue

KRISTIINANKAUPUNGIN UIMAHALLI
Köydenpunojankatu 16 , 64300 KRISTIINANKAUPU

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2010	Kävijämäärä:	33000	Pääsuunnittelijat:	PRO-ARK Oy
Bruttopinta-ala:	2672	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatta
Bruttotilavuus:	12840	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni
			6	Yläpohja:	Liimapuupalkki

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	3 kpl UV-lamppuja

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4660	Lämmönkulutus (MWh):	1300	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	747	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	341	Suihkuja M/N:	8	9
Vesiliukumäet (m):	30	Allashuoneen pinta-ala:	723	Pukukaapit M/N:	47	48
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	375	250	25x10x1,2-1,8
Opetusallas	30	30	35	10x2,5-4x0,2-0,9
Lasten allas	30	5	6	3,2x2x0,2
Monitoimiallas	30	70	43	07x6x1,1-1,4
Poreallas	34	10	7	0,2 pyöreä h=2,7
		490	341	

Kommentit:

Tilat **Liikuntahalli samassa kiinteistössä, vesiliukumäki pääosin ulkona.**

KUHMON UIMAHALLI
Kuntokatu1 , 88900 KUHMO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1983	Kävijämäärä:	27000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Eero Huotari
Bruttopinta-ala:	1020	Henkilöstö:	3	Päämateriaalit:	Tiili/laatta
Bruttotilavuus:	4500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Puu
			10	Yläpohja:	Puu , tuulettuva

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3427	Lämmönkulutus (MWh):	354	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	218	IV-koneita:	11

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	300	Suihkuja M/N:	6	6
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	440	Pukukaapit M/N:	45	54
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	415	250	25x10x1,2-1,8
Opetusallas	29	33	50	10x5x0-0,9

448 300

KUOPIO / KYLPYLÄHOTELLI RAUHALAHTI
Katiskaniementie 8, 70700 KUOPIO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1981	Kävijämäärä:	110000	Pääsuunnittelijat:	Ark.Riitta Korhonen/Paavo Karjalainen
Bruttopinta-ala:	1000	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	9000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsoneinti:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	9	Allaspinta-ala:	255	Suihkuja M/N:	18	9
Vesiliukumäet (m):	20	Allashuoneen pinta-ala:	691	Pukukaapit M/N:	110	110
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>	
Lasten allas	32	3	4	02x2x0,3	
Monitoimiallas	31	128	100	20x5x1,25	
Kuntoallas	28	150	140	20x8x1,35	
Kuuma-allas	37	4	6	03x2x0,5	
Poreallas	32	2	3		0,7
Kylmäallas	7	2	3		
		289	256		

Kommentit:

Remonttit	2001
Tilat	Kylpylä osa hotellikiinteistöä, kulutukset koko kiinteistöstä.

KUOPION UIMAHALLI
HANNES KOLEHMAISEN KATU 3, 70100 KUOPIO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1969	Kävijämäärä:	235000	Pääsuunnittelijat:	Kuopion kaupungin rakennustoimisto
Bruttopinta-ala:	5780	Henkilöstö:	16	Päämateriaalit:	Betoni / julkisiviklikkerilaatta
Bruttotilavuus:	36240	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	310	Kantavat rakenteet:	Betoni
			10	Yläpohja:	Tasakatto, bitumikermi

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Avo-/Painehiekkä
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	28116	Lämmönkulutus (MWh):	2686	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1013	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	855	Suihkuja M/N:	29	20				
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1502	Pukukaapit M/N:	201	246				
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10	
							1	1	1	1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	2000	710	50x14,2x1,4-4,5
Opetusallas	29	110	125	10x12,5x0,2-1
Kylmäallas 2kpl	6	20	20	3,3x3,3x0,1-1,3

Kommentit:

Remontit	1994, 2006	2130	855
Tilat	Katsomo n. 900 hlö, rakennuksessa C-luokan väestönsuoja 128 hlö.		

KUOPION-LIPPUMÄEN UIMAHALLI
Petosentie 8, 70820 KUOPIO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1996	Kävijämäärä:	124000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Nylund Oy
Bruttopinta-ala:	6010	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Kallio/betoni
Bruttotilavuus:	35300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	302	Kantavat rakenteet:	Kallio
			0	Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	Kuotituksen mukaan lisätään aktiivihiihtä pölynä

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	45880	Lämmönkulutus (MWh):	3220	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	558	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	448	Suihkuja M/N:	16	18
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	750	Pukukaapit M/N:	85	85
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	750	375	25x15x1,3-1,8
Opetusallas	31	122	73	13x6x0,1-0,9

872 448

Kommentit:

Tilat **Bruttotilat sisältää VSS_kalliosuojan, jossa on myös jäähalli.**

KUORTANEEN URHEILUOPISTO

Opistotie 1 , 63100 Kuortane

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	60000	Pääsuunnittelijat:	Ark.Ahti / Alavuden arkkitehdit
Bruttopinta-ala:	1767	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	8095	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			9	Yläpohja:	Betoni/puu

Vedenkäsittely

Otsoneinti:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6100	Lämmönkulutus (MWh):	190	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	320	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	301	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	475	Pukukaapit M/N:	122	128
		Saunoja:	3	Hyppytasot:		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	27	350	225	25x9x1,55
Opetusallas	27	16	45	09x5x0,35
Terapia-allas	33	39	26	08x3,5x1,5
Poreallas	33	40	4	02x2x1
Kylmäallas	4	1	1	02x1x1
		446	301	

Kommentit:

Tilat Kuntosali 50 m2, urheiluhierojan koulutustilat 340 m2

KURIKAN UIMAHALLI
KESKUSPUUSTIKKO 24 , 61300 KURIKKA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	83228	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Aulis Jääskeläinen/Majamaa Oy
Bruttopinta-ala:	1330	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	10080	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	310	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Puu / Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsionointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	10410	Lämmönkulutus (MWh):	1068	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	552	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	8	Allaspinta-ala:	410	Suihkuja M/N:	10	9
Vesiliukumäet (m):	2	Allashuoneen pinta-ala:	810	Pukukaapit M/N:	105	74
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	410	250	25x10x1-1,2
Opetusallas	31	30	30	10x3,7x0-0,95
Lasten allas	31	6	18	50x3,7x0,25
Monitoimiallas	31	110	105	17x6,4x1,05-1,35
Kylmäallas	7	2	1	01x0,9x0,3-1
		558	404	

Kommentit:

Tilat **Teräsaltaat, Kuntosali 185 m2, Kiipeilyseinä altaan päällä.**

KUUSAMON UIMA-LIIKUNTAHALLI
KITKANTIE 42, 93600 KUUSAMO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1982	Kävijämäärä:	54000	Pääsuunnittelijat:	Suunnittelukeskus Oy
Bruttopinta-ala:	1300	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Puu , Tiili
Bruttotilavuus:	12500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			13	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Flokkaus: Salpax

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6608	Lämmönkulutus (MWh):	1242	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	749	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	290	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	520	Pukukaapit M/N:	78	78
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	420	250	25x10x1,2-2
Opetusallas	29	30	40	10x4x0-0,9

450 **290**

Kommentit:

Tilat **Uimahalli osana urheilutaltoa, (Liikuntakeskus)**

KUUSANKOSKEN UIMAHALLI
UIMAHALLINTIE 5, 45700 KUUSANKOSKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	46364	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Lehtovuori-Tegelman-Väänänen
Bruttopinta-ala:	2850	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	15200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	15674	Lämmönkulutus (MWh):	2357	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1146	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	398	Suihkuja M/N:	20	24			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	705	Pukukaapit M/N:	72	108			
		Saunoja:	0	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1		1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	750	313	25x12,5x1,2-3,8
Lasten allas	32	40	80	10x8x0,35
Poreallas	33	5	5	2,5x2x1
Ulkoallas	28	40	80	10x8x0,35-0,8

835 **478**

Kommentit:

Remontit	2010 vesikate ja eristeet
Tilat	Kuntosali, ulkoallas kesäisin auki 3 kk. Yksityisen pitämä kahvio.
Tilat	Pinta-alasta maanpäällinen 1450 m2, maanalainen 1400 m2.
Muu	Opetusaltaassa vesisieni, isoaltaassa niskahieronta, saunoista 2 tilaussaunoja.

KÄRKÖLÄN UIMAHALLI
Opintie 2, 16600 Järvelä

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	22500	Pääsuunnittelijat:	Ark. Tuija Pösö
Bruttopinta-ala:	680	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	4100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	240	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			11	Yläpohja:	Liimapuupalkki, puuyläpohja allashuoneen osalla

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Altaiden vedenlämmitys opetusaltaan kierron kautta.

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3220	Lämmönkulutus (MWh):	596	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	73	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	240	Suihkuja M/N:	9	8
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	400	Pukukaapit M/N:	43	44
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	300	200	25x8x1,2-1,8
Opetusallas	28	25	40	10x4x0,2-0,9

325 240

Kommentit:

Remonttit	1997
Tilat	Koulu ja uimahalli samaa rakennusta.

LAHDEN KIVIMAAN UIMAHALLI
Katajapolku 4 , Lahti

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1986	Kävijämäärä:	112619	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Jorma Sammelkivi Oy
Bruttopinta-ala:	1456	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	11520	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			16	Yläpohja:	Tuulettuva harjakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	16828	Lämmönkulutus (MWh):	875	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	824	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	363	Suihkuja M/N:	15	15
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	503	Pukukaapit M/N:	74	73
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	500	313	25x12,5x1,2-1,8
Lasten allas	30	302	50	0,2-0,9

802 **363**

LAHDEN SAKSALAN UIMAHALLI
Pyökkipolku 2, 15520 LAHTI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	88985	Pääsuunnittelijat:	Haka/Saneeraus Pro-ark Oy
Bruttopinta-ala:	1408	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	7035	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	293	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Liimapuupalkki/tuulettuva yläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6000	Lämmönkulutus (MWh):	1100	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	395	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	283	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	488	Pukukaapit M/N:	59	70
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	370	250	25x10x1,2-1,8
Lasten allas	30	20	33	09x3,7x0,3-0,8

390 283

Kommentit:

Remonttit	2005-2006
Muu	Teräsallas

LAHDEN UIMAHALLI
Svinhuvudinkatu 8, Lahti

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1956	Kävijämäärä:	135000	Pääsuunnittelijat:	? /san. Lahden tiehallinto
Bruttopinta-ala:	1781	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	8905	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	310	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betonipalkki, pulpettikatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4800	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	687	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Allaspinta-ala:	309	Suihkuja M/N:	11	11					
Hierontapisteet:	0	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	87	80			
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	5	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1	1		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	27	668	250	25x10x0,8-4
Lasten allas	28	38	48	06x8x0,8
Terapia-allas	28	6	6	03x2,1x1,28
Poreallas	30	301	5	03x1,65x0,42-0,8

1013 309

Kommentit: *(Huom! Alemman solun korkeutta ei saa muokata!)*
Remonttit 1995-1997 peruskorjaus

Tilat Halli rakennettiin ammattikoulun yhteyteen, jossa se toimi 1956-1994.

LAIHIAN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	4200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	240	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

LAITILAN UIMAHALLI
URHEILUTIE 11 , 23800 LAITILA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1973	Kävijämäärä:	23500	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Sipilä
Bruttopinta-ala:	1080	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	4800	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	210	Kantavat rakenteet:	Betoni
			6	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	Natriunhypokloriitti

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	1350	Lämmönkulutus (MWh):	661	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	161	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	265	Suihkuja M/N:	8	7
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	498	Pukukaapit M/N:	104	71
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	383	225	25x9x1,2-2,2
Opetusallas	30	18	40	10x4x0-0,8

401 265

Kommentit:

Remontit	1992-1995 Vedenkäsittely , 1996 ilmanvaihto
Muu	Uimahallin toiminta ostopalveluna, kunta vastaa kiinteistystä ja siivouksesta.

LAMMIN UIMAHALLI
Lamminraitti 37 , 16900 Iammi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2009	Kävijämäärä:	25883	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Siren
Bruttopinta-ala:	7222	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni+puu
Bruttotilavuus:	22390	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	210	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			7	Yläpohja:	Finnforest-elementti

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4300	Lämmönkulutus (MWh):	1300	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	514	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	236	Suihkuja M/N:	8	8
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	460	Pukukaapit M/N:	50	50
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	214	203	25x8,1x1,2-2
Lasten allas	30	9	8	04x2x0,3-0,45
Terapia-allas	28	32	25	05x2,7x1,2-0,8

255 **236**

Kommentit:

Tilat **Uimahallin yhteydessä liikuntahalli 945 m2, lämpö sähkö, vesi yhteinen uimahallin kanssa.**
Tilat **Terapia-altaan vesi mahdollista laskea 0,8 m opetus ja vauvauimtia varten.**

LAPINJÄRVEN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="text" value="0"/>	Kävijämäärä:	<input type="text" value="0"/>	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Henkilöstö:	<input type="text" value="0"/>	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	<input type="text" value="0"/>	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="text" value="0"/>	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	IV-koneita:	<input type="text" value="0"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Suihkuja M/N:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Pukukaapit M/N:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Saunoja:	<input type="text" value="0"/>	Hyppytasot:		

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

LAPPAJÄRVI / KYLPLYLÄ KIVITIPPU
Nyköyläntie 137, 62600 Lappajärvi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1989	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	Ark. Juha Larkas
Bruttopinta-ala:	1100	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	8000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	350	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:		Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspuoneen pinta-ala:	325	Suihkuja M/N:	4	3
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	39	38
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>	
Lasten allas	0	2	5		0,3
Monitoimiallas	0	160	150	16,67x7x1,2	
Poreallas	0	5	7	3,5x2,5x0,7	

167 **162**

Kommentit:

Tilat **Hotellin yhteydessä, kulutuksia ei saada erikseen.**

LAPPEENRANNAN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
Pohjolankatu 29, 53100 Lappeenranta

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	157000	Pääsuunnittelijat:	? /san. Siren Arkkitehdit Oy
Bruttopinta-ala:	5055	Henkilöstö:	3	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	20000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuupalkki
			15	Yläpohja:	Liimapuupalkki, puuyläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	16000	Lämmönkulutus (MWh):	1797	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	163	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	613	Suihkuja M/N:	35	28			
Vesiliukumäet (m):	20	Allashuoneen pinta-ala:	903	Pukukaapit M/N:	170	172			
		Saunoja:	8	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	720	388	25x15,5x1,2-2,4
Lasten allas	27	85	112	14x8x0,8
Hyppyallas	27	456	114	12x9,5x4

1261 **614**

Kommentit:

Remonttit	2000
Tilat	200 hlö katsomo. Urheilutalossa keila-/ampuma-/miekkailuhalli+kuntosali.

LAPPEENRANTA-LAURITSALAN UIMAHALLI
Luukkaankatu 51 , 53300 Lappeenranta

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1986	Kävijämäärä:	60000	Pääsuunnittelijat:	Riitta ja Kari Ojala
Bruttopinta-ala:	1824	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/Alumiini
Bruttotilavuus:	10425	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	285	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Betonipalkki, ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	14000	Lämmönkulutus (MWh):	1400	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	400	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	370	Suihkuja M/N:	14	10
Vesiliukumäet (m):	3	Allashuoneen pinta-ala:	637	Pukukaapit M/N:	95	75
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	460	315	25x12,6x1,15-1,58
Lasten allas	27	407	55	11x5x0,5-0,9

867 **370**

Kommentit:

Tilat **Siivous ulkoistettu**

LAPUAN URHEILUTALO/UIMAHALLI
Urheilukatu 6 , 62100 LAPUA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1973	Kävijämäärä:	85000	Pääsuunnittelijat:	Ark.Toivo Saari/san.Ark.HelenaTeräväinen
Bruttopinta-ala:	2790	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	25000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	325	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			13	Yläpohja:	Liimapuupalkki, puuyläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	Suodatinpytyt huuhdellaan 2 kert./kk, vettä 20 m3 /kerta

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9000	Lämmönkulutus (MWh):	1289	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	140	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	362	Suihkuja M/N:	10	21			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	770	Pukukaapit M/N:	83	108			
		Saunoja:	4	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	630	275	25x11x1,2-3,6
Opetusallas	28	365	60	06x11x0,5-0,9
Lasten allas	29	3	15	0-0,3
Terapia+pore-allas	33	8	11	04x4,2x0,6
Kylmäallas	7	2	2	1,4
		1008	363	

Kommentit:

Remontit:	1995
-----------	-------------

LEPPÄVIRRAN UIMAHALLI VESILEPPIS
Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1993	Kävijämäärä:	90000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Matti Savolainen Oy
Bruttopinta-ala:	2590	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	13035	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Betonipalkki, ontelolaatta, tuulettu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	Suihkuvesien lämmöntalteenotto

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	14000	Lämmönkulutus (MWh):	1000	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	880	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allaspinta-ala:	515	Suihkuja M/N:	8	7
Vesiliukumäet (m):	32	Allashuoneen pinta-ala:	960	Pukukaapit M/N:	97	59
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	503	300	25x12x1,25-2,1
Lasten allas	30	8	16	04x4x0,4
Terapia-allas	30	112	98	15x6,5x1,15
Liukumäki-allas	28	92	98	15x6,5x0,75-1,15
Poreallas	32	4	3	1,1 pyöreä
Kylmäallas	7	1	1	1,35 pyöreä
		720	516	

Kommentit:

Remontit **2002, 2009 kunnossapitokorjauksia**

LEVITUNTURI KYLPLYLÄHOTELLI
Levintie 1590 99130 Sirkka

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1981	Kävijämäärä:	175000	Pääsuunnittelijat:	Arktes Oy Paavo Karjalainen
Bruttopinta-ala:	3790	Henkilöstö:	11	Päämateriaalit:	Betoni/puu
Bruttotilavuus:	14300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	12	Kantavat rakenteet:	Betoni
			350	Yläpohja:	Betoni / puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	11	Allaspinta-ala:	440	Suihkuja M/N:	15	19
Vesiliukumäet (m):	49	Allashuoneen pinta-ala:	1300	Pukukaapit M/N:	280	279
		Saunoja:	9	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Monitoimiallas	32	344	275	0x0x0,9-1,65
Virkistysallas	32	48	44	0x0x1,1
Kuuma-allas	38	10	25	0x0x0,4
Porealtaat	34	18	17	0x0x1,05
Ulkoallas	10	68	57	0x0x1,2
Lämpimäät altaat	34	23	22	0x0x1,05
		511	440	

Kommentit:

Tilat **Altaat ovat epämääräisen muotoisia**

LIEKSAN UIMAHALLI
Kainuuntie 7 , 81700 LIEKSA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	60000	Pääsuunnittelijat:	/san. Suunnittelukeskus Oy/Tapio Raij
Bruttopinta-ala:	2578	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	10550	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	288	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	7875	Lämmönkulutus (MWh):	1120	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	390	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspinta-ala:	345	Suihkuja M/N:	6	6
Vesiliukumäet (m):	3	Allashuoneen pinta-ala:	577	Pukukaapit M/N:	54	82
		Saunoja:	6	Hyppytasot:		

<u>Allaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	405	250	25x10x1,2-2,1
Opetusallas	28	23	50	10x5x0,2-0,8
Terapia-allas	32	558	45	06x6,1x0,9-1,3

986 **345**

Kommentit:

Remonttit	2004
Tilat	Saunaosasto liikuntaesteisille

LIPERI / LIPRAKAN UIMAHALLI
Silmutie 11 , 83430 Käsämä

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2004	Kävijämäärä:	30000	Pääsuunnittelijat:	ark.tsto Esa Piirainen Oy
Bruttopinta-ala:	1100	Henkilöstö:	3	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	6600	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	280	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Ontelolaatta, betonipalkki, puukoolaus

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiehi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3065	Lämmönkulutus (MWh):	690	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	54	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	220	Suihkuja M/N:	6	6
Vesiliukumäet (m):	2	Allashuoneen pinta-ala:	432	Pukukaapit M/N:	56	56
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	282	188	25x7,5x1,2-1,8
Lasten allas	28	22	32	08x4x0,7

304 **220**

Kommentit:

Tilat **Uimahalli koulutuskeskuksen yhteydessä.**

LOHJAN UIMAHALLI-NEIDONKEIDAS
RUNOKATU 1, 08100 LOHJA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	225000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto O. Ralaja/Proark
Bruttopinta-ala:	6057	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	27230	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	325	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Liimapuupalkki / Vanerikotelopalkit vanha osa

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	Kaksikerrossuodattimet

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	29000	Lämmönkulutus (MWh):	2200	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1550	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	650	Suihkuja M/N:	20	20			
Vesiliikumäet (m):	67	Allashuoneen pinta-ala:	1600	Pukukaapit M/N:	141	168			
		Saunoja:	7	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	428	312	25x12,5x1,2-1,4
Opetusallas	32	75	105	10x10,5x3,8
Lasten allas	32	3	15	0,2
Terapia-allas	32	645	48	10x4,8x1,4
Monitoimiallas	27	372	137	13x10,5x3,8
Alastuloallas	27	14	15	05x3x0,9-0,7
Poreallas	32	14	15	03x5x0,8
		1551	647	

Kommentit:

Tilat	Talossa on kuntosali ja keilahalli.
Tilat	1998

LOIMAAN UIMAHALLI
Kuusitie 1 , 32210 LOIMAA KK

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1968	Kävijämäärä:	70477	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Ossi Ralaja/San. Saarinen Oy
Bruttopinta-ala:	3115	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi
Bruttotilavuus:	17213	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	265	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	16570	Lämmönkulutus (MWh):	1184	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	511	IV-koneita:	11

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	12	Allaspinta-ala:	416	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	22	Allashuoneen pinta-ala:	815	Pukukaapit M/N:	95	90
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	425	250	25x10x1,1-2
Lasten allas	32	319	11	0,3 epämääräinen
Monitoimiallas	32	60	80	0,6-1,3 epämääräinen
Liukumäki-allas	32	34	26	1,3 epämääräinen
Ulkoallas	7	53	49	1-1,5 epämääräinen
		891	416	

Kommentit:

Remontit	2000-2001
Tilat	Allasnostin, 2 vesi/ilmahieronta-asemaa, Kattamaton ulkoallas.

MARIEBAD / MARIANHAMINA
Österleden 68 , 22100 Mariehamn

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2004	Kävijämäärä:	12700	Pääsuunnittelijat:	Ark. Per Pileroth
Bruttopinta-ala:	8300	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatta
Bruttotilavuus:	25000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	350	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Puu, vesikatto kumibitumi

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	15000	Lämmönkulutus (MWh):	1606	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1243	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspuoneen pinta-ala:	1370	Suihkuja M/N:	11	11
Vesiliukumäet (m):	55	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	125	125
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	660	412	25x16x1,2-2
Terapia-opetusallas	32	45	60	11x4-5x0,7-1,2
Monitoimiallas	30	269	228	1,2-1,4 epämääräinen
Liukumäki-allas	0	0	20	
Poreallas	36	4	6	0,7 pyöreä
Vesileikkiallas	32	4	15	0,25 pyöreä
Ulkoallas	30	40	35	1,4
		1022	776	

Kommentit:

Tilat **Ulkoaltaaseen uidaan sisältä. Katsomo 150 hlö. Fysikaalisia palveluja. Kahdet puku/pesutilat.**

MERIKARVIAN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:
Bruttoilavuus:	610	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:
			0	Yläpohja:

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	230	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
		Saunoja:	0	Hyppytasot:	

MIKKELI-RANTAKEIDAS VIHDEUIMALA
Kunnanmäki 3 , 50600 MIKKELI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1982	Kävijämäärä:	100000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Mertaoja/san. Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	3500	Henkilöstö:	14	Päämateriaalit:	Betoni/puu
Bruttotilavuus:	27000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			10	Yläpohja:	Ontelolaatta/alaslaskettu katto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Natriumhypokloriitti

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	14000	Lämmönkulutus (MWh):	1600	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1100	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspuoneen pinta-ala:	900	Suihkuja M/N:	11	11
Vesiliukumäet (m):	41	Saunoja:	0	Pukukaapit M/N:	139	139
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	500	250	25x10x1,2-2,4
Opetusallas	27	50	50	10x5x0,8
Lasten allas	32	63	30	05x5-6x0,3
Monitoimiallas	30	165	100	09x12x1-1,4
Poreallas	32	333	5	2,5x0,6 pyöreä
		1111	435	

Kommentit:

Remonttit	2001
Tilat	Talossa on 800 m2 liikunta/palloiluhalli, kuntosali, kahvio, fysioterapeutti.

MIKKELIN NAISVUOREN UIMA-/LIIKUTAHALLI
PIRTTINIEMENKATU 8 , 50100 MIKKELI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1971	Kävijämäärä:	62000	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	989	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	3671	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Kallio, puu
			8	Yläpohja:	Kallio

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	Natriumhypokloriitti

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	7824	Lämmönkulutus (MWh):	842	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	415	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	281	Suihkuja M/N:	11	12
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	460	Pukukaapit M/N:	75	75
		Saunoja:	0	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	375	250	25x10x1-2
Lasten allas	30	14	31	07x4,4x0,3-0,6
Poreallas	32	3	0	

392 **281**

Kommentit:

Tilat **Halli kallioon louhitussa tilassa.**

MUHOKSEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	785	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttoilavuus:	5500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	136	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

MUONION UIMAHALLI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="checkbox"/> Kävijämäärä:	<input type="checkbox"/> Pääsuunnittelijat:
Bruttopinta-ala:	<input type="checkbox"/> Henkilöstö:	<input type="checkbox"/> Päämateriaalit:
Bruttotilavuus:	<input type="checkbox"/> Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="checkbox"/> Kantavat rakenteet:
		<input type="checkbox"/> Yläpohja:

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> Lämmönlähde:
	<input type="checkbox"/> Sähkönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> IV-koneita: <input type="checkbox"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="checkbox"/> Suihkuja M/N:	<input type="checkbox"/>
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	<input type="checkbox"/> Pukukaapit M/N:	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saunoja:	<input type="checkbox"/> Hyppytasot:	

MUURAMEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
Mäkeläntie 10 , 40950 Muurame

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1975	Kävijämäärä:	37000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Tuija Pösö
Bruttopinta-ala:	910	Henkilöstö:	9	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	20000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			7	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9599	Lämmönkulutus (MWh):	1855	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	706	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	242	Suihkuja M/N:	8	8
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	400	Pukukaapit M/N:	52	52
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	320	200	25x8x1,2-2
Opetusallas	27	351	42	07x6x0,9

671 **242**

Kommentit:

Tilat **Kulutukset koko koulukiinteistöstä , ei erillisiä mittauksia.**

MÄNTÄN UIMAHALLI
Miinanpellonkatu 4 , 35800 Mänttä

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	55000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Kautonen/san. ark. Y.Majamaa
Bruttopinta-ala:	1800	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	8500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	180	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avo-/Painehiekkä
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9060	Lämmönkulutus (MWh):	964	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	474	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	344	Suihkuja M/N:	14	11
Vesiliukumäet (m):	26	Allashuoneen pinta-ala:	490	Pukukaapit M/N:	96	94
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Allaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	614	250	25x10x1,2-3,6
Opetusallas	27	24	40	08x5x0,4-0,8
Terapia-allas	29	70	54	09x6x1,2

708 344

Kommentit:

Remonttit	2004
Tilat	Allasreunan kaiteet keskellä ritilää.Kuiva+märkäkahvio.
Muu	Saunanlauteet vaarallisen liukasta klinkkeriä. Ilmastointi teknisessä tilassa heikko.

NAKKILAN UIMAHALLI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttoilavuus:	0	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	184	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

NASTOLAN UIMAHALLI
URHEILUTIE 4 , 15550 RAKOKIVI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1984	Kävijämäärä:	43800	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Jussi Iivonen ja Pentti Aho
Bruttopinta-ala:	1006	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	7370	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	255	Kantavat rakenteet:	Betoni
			8	Yläpohja:	Ontelolaatta ja tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiehi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	5900	Lämmönkulutus (MWh):	600	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	342	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	370	Suihkuja M/N:	6	7
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	570	Pukukaapit M/N:	50	50
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Allaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	520	312	25x12,5x1-2,1
Opetusallas	27	35	56	13x4,5x0-0,9
Kylmäallas	10	4	2	02x1,1x2

559 **370**

Kommentit:

Remonttit	2007 vedenp. saneeraus (UV)
Tilat	Kuntosali 80 m2

NIVALAN UIMAHALLI
Kalliotie 59 , 85501 Nivala

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2006	Kävijämäärä:	60500	Pääsuunnittelijat:	Ark.Salme Marttio J.Pöyry Oy
Bruttopinta-ala:	3350	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	16600	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	262	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	12416	Lämmönkulutus (MWh):	1948	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	561	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	530	Suihkuja M/N:	12	14			
Vesiliukumäet (m):	39	Allashuoneen pinta-ala:	1014	Pukukaapit M/N:	94	87			
		Saunoja:	3	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	886	375	25x15x1,2-3,8
Opetusallas	28	70	88	0,4-0,8 kaareva
Lasten allas	30	3	15	0,1-0,3 pyöreä
Terapia-allas	30	72	50	10x5x1,3
Kylmäallas	11	2	2	1,5x1,2
		1033	530	

Kommentit:

Tilat **Kuntosali sos.tiloiheen 315 m2, kahvio ja lipunmyynti ostopalveluna.**

NOKIAN KYLPLYLÄHOTELLI RANTASIPI EDEN
Paratiisikatu 2, 37120 NOKIA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1990	Kävijämäärä:	185000	Pääsuunnittelijat:	Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	2800	Henkilöstö:	30	Päämateriaalit:	Betoni/lasi,laatat
Bruttotilavuus:	18500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			11	Yläpohja:	Kupoli , lasia pääasiassa

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	12	Allaspinta-ala:	904	Suihkuja M/N:	12	12
Vesiliukumäet (m):	250	Allashuoneen pinta-ala:	1799	Pukukaapit M/N:	230	270
		Saunoja:	7	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	32	700	700	0-1,6 epäm.
Lasten allas	32	8	40	0-0,3
Kuuma-allas	38	15	6	1
Poreallas 2kpl	34	10	6	0,7 pyöreä h=2
Ulkoallas	27	160	150	15x10x1,4
Kylmäallas	11	2	2	1
		895	904	

Kommentit:

Remonttit **Joka toinen vuosi**
Tilat **Hotellin yhteydessä, kulutuksia ei saada erikseen. Pääaltassa aaltokone.**

NOKIAN UIMAHALLI
VÄLIKATU 24, 37100 NOKIA

Hallin perustietoja

Pääsuunnittelijat: **Ark. Raimo S.O. Valjakka/Hara-Penttilä**
Rakennusvuosi: **1967** Kävijämäärä: **150000** Päämateriaalit: **Betoni/lasi,laatat**
Bruttopinta-ala: **2472** Henkilöstö: **12** Kantavat rakenteet: **Betoni**
Bruttotilavuus: **34000** Aukiolo (h/pv-pv/vuosi): **315** Yläpohja: **Betoni**
15

Vedenkäsittely

Otsonointi: **ei** UV-käsittely: **on** Suodatustapa: **Painehiekka**
Aktiivihiehi: **on** Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3): **19000** Lämmönkulutus (MWh): **1550** Lämmönlähde: **Kaukolämpö**
Sähkönkulutus (MWh): **912** IV-koneita: **3**

Allas-/pesuhuonetietoja

Allaspinta-ala: **470** Suihkuja M/N: **14** **15**
Hierontapisteet: **6** Allashuoneen pinta-ala: **828** Pukukaapit M/N: **135** **135**
Vesiliukumäet (m): **3** Saunoja: **6** Hyppytasot: 1m 3m 5m 7m 10m
1 **1** **1**

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	940	312	25x12,5x1,2-4
Lasten allas	32	29	42	12x0-7x0-0,9
Terapia-allas	32	124	105	18x3-7x1,2-1,4
Kahluuallas	32	1	3	2,5x0,25 pyöreä
Kylmäallas	32	4	5	04x0-2,4x1
		1098	467	

Kommentit:

Remontit: **2002**
Tilat: **Hallitilan lisäksi toimistotilaa. Allasnostin.**

NURMES-SOTKA BOMBAN KYLPYLA
Tuulantie 10 , 75500 Nurmes

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1991	Kävijämäärä:	65900	Pääsuunnittelijat:	Ark. Helasvuo
Bruttopinta-ala:	3980	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi
Bruttotilavuus:	14200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	11786	Lämmönkulutus (MWh):	2414	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1263	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspinta-ala:	279	Suihkuja M/N:	9	7
Vesiliukumäet (m):	5	Allashuoneen pinta-ala:	720	Pukukaapit M/N:	103	97
		Saunoja:	3	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	300	230	1,3
Lasten allas	32	7	8	0,8
Poreallas	32	6	6	1
Ulkoallas	28	44	34	1,3
		357	278	

Kommentit:

Tilat **Hotelli kiinteistö samassa rakennuksessa.**

NÄRPIÖN UIMAHALLI
Simshallsvägen 3, 64200 Närpes

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	40000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Erik Kråkström/san. Maa ja Vesi
Bruttopinta-ala:	2490	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/puu
Bruttotilavuus:	24900	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	280	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Platek

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	Natriumhypokloriitti

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	8000	Lämmönkulutus (MWh):	2161	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	411	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspinta-ala:	371	Suihkuja M/N:	19	19
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1420	Pukukaapit M/N:	60	57
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Allaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	490	239	25x9,5x1.2-0,5
Lasten allas	27	58	64	07x9,5x0,9
Terapia-allas	32	96	64	08x8x1,5
Poreallas	34	5	4	02x2x1,2

649 371

Kommentit:

Tilat Samassa yhteydessä kuntosali, keittiö+ruokasali, voimistelusalii, keilahalli, väestönsuoja ym.

OLOSTUNTURIN UIMAHALLI
Olostunturintie ,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	Ark. Päivi Saurama
Bruttopinta-ala:	900	Henkilöstö:	2	Päämateriaalit:	Betoni/puu
Bruttotilavuus:	2500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	150	Kantavat rakenteet:	Betoni /puu
			3	Yläpohja:	Puu, huopakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	133	Suihkuja M/N:	6	6
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	273	Pukukaapit M/N:	43	23
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	185	133	16.67x8x0,9-1,8

185 **133**

Kommentit:

Tilat **Hotellin yhteydessä, kulutuksia ei saada erikseen.**

ORIMATTILAN UIMA-/URHEILUHALLI
Opintie 8 , 16300 Orimattila

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1979	Kävijämäärä:	40000	Pääsuunnittelijat:	Suunnittelukeskus Oy, Lehtovuori/Isotupa
Bruttopinta-ala:	1471	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	17000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	310	Kantavat rakenteet:	Betoni
			9	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	5223	Lämmönkulutus (MWh):	887	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	538	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	300	Suihkuja M/N:	12	12
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	540	Pukukaapit M/N:	65	65
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	430	250	25x10x1,2-2
Opetusallas	30	300	50	10x5x0,5-0,7

730 **300**

Kommentit:

Remontit	2000/2009
Tilat	Talossa pallohalli katsomolla.

ORIVEDEN UIMAHALLI
KOULUTIE 5 , 35300 ORIVESI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2005	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	1361	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	5275	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	273	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

OTAVAN SRKTALON UIMAHALLI
PUULANTIE, 50670 OTAVA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1980	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	4100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	75	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

OULAISTEN UIMAHALLI
LAUTATARHANKATU 5 C, 86300 OULAINEN

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1971	Kävijämäärä:	32000	Pääsuunnittelijat:	Ark.Talvisara/san.ins.tsto Lehtomaa Mäke
Bruttopinta-ala:	768	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	4600	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	270	Kantavat rakenteet:	Betoni
			7	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiehi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	2925	Lämmönkulutus (MWh):	436	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	161	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allaspinta-ala:	232	Suihkuja M/N:	10	8
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	374	Pukukaapit M/N:	88	65
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	400	200	25x8x1,2-2,3
Lasten allas	29	30	32	04x8x0,8

430 232

Kommentit:

Remontit **1984, 1992**
Tilat **Halli on kiinteästi kahden kerrostalon välissä.**

OULU / SOKOS HOTEL EDEN
Holstinsalmentie 29, 90510 Oulu

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1989	Kävijämäärä:	200000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	15757	Henkilöstö:	20	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	59520	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Huopakate

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	Nestekloori

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	45990	Lämmönkulutus (MWh):	728	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	48	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hieronapistheet:	10	Allaspinta-ala:	496	Suihkuja M/N:	16	13
Vesiliukumäet (m):	2	Allashuoneen pinta-ala:	3183	Pukukaapit M/N:	254	284
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	30	700	410	30x8x1,7
Lasten allas	32	30	8	04x4x0,4
Poreallas 3kpl	32	150	8	4x1,3
Ulkoallas	16	100	70	10x7x1,4

980 **496**

Kommentit:

Remonttit	2011
Tilat	Kylpylä osana hotellikiinteistöä.

OULU-RAATIN UIMAHALLI
Raatintie 2, 90100 OULU

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1959	Kävijämäärä:	102000	Pääsuunnittelijat:	Matti Heikura, san. Ark.tsto Siren
Bruttopinta-ala:	4530	Henkilöstö:	18	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	14100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	356	Kantavat rakenteet:	Betoni
			16	Yläpohja:	Ontelolaatta, villa, raakaponttilaatta, bitumikate keramikate

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiehi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	604	Suihkuja M/N:	15	15
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	998	Pukukaapit M/N:	104	109
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	590	258	25x10,3x3,7-1
Lasten allas 1	30	34	34	08x4x0,5-0,75
Lasten allas 2	30	27	54	10x5,4x0,25-0,65
Kuntoallas	28	363	258	25x10,3x1,2-1,4
Kylmäallas	6	1	1	01x0,9x1
		1015	605	

Kommentit:

Remontit:	2010
Tilat	Kuntosali-167m2, liikuntasali-506m2, kokoustilat, liik.viraston tilat ym. Halli osa liik.keskusta.

OULUN EDEN

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="checkbox"/> Kävijämäärä:	<input type="checkbox"/> Pääsuunnittelijat:
Bruttopinta-ala:	<input type="checkbox"/> Henkilöstö:	<input type="checkbox"/> Päämateriaalit:
Bruttotilavuus:	<input type="checkbox"/> Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="checkbox"/> Kantavat rakenteet:
		<input type="checkbox"/> Yläpohja:

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> Lämmönlähde:
	<input type="checkbox"/> Sähkönkulutus (MWh):	<input type="checkbox"/> IV-koneita <input type="checkbox"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="checkbox"/> Suihkuja M/N:	<input type="checkbox"/>
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	<input type="checkbox"/> Pukukaapit M/N:	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saunoja:	<input type="checkbox"/> Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

OULUN UIMAHALLI
Pikkukankaantie 3, Oulu

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	620000	Pääsuunnittelijat:	Ark.Risto Harju/san.Arktes Oy,Antikainen
Bruttopinta-ala:	12239	Henkilöstö:	30	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	65134	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	355	Kantavat rakenteet:	Betoni
			16	Yläpohja:	Ontelolaatta ja tasakatto, bitumi

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiehi:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	89715	Lämmönkulutus (MWh):	7024	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	2805	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allaspinta-ala:	1853	Suihkuja M/N:	50	50			
Vesiliukumäet (m):	35	Allashuoneen pinta-ala:	3500	Pukukaapit M/N:	350	350			
		Saunoja:	7	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
							1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	2733	1082	50x22x4,5-1,2
Lasten allas 1	29	113	125	13x10x0,6-1,2
Lasten allas 2	29	29	83	10x8,4x0,2-0,6
Monitoimiallas	31	156	127	18x8-10x1,2-1,35
Kuntoallas	28	441	353	25x13x1,2-1,4
Liukumäki-allas	28	74	85	10x8,45x0,6-1,2
		3546	1855	

Kommentit:

Remontit:	2001
Tilat:	Kokoushuone, saunakabinetti, nyrkkeily/judosali, kuntosali-120m2, liikuntasali-100m2, toimistoja.

OUTOKUMMUN URHEILUTALO/UIMAHALLI
Outolamminkatu 1, 83500 Outokumpu

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	54000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Markku Annila/Heikki Ahlainen
Bruttopinta-ala:	1600	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/lasi,laatat
Bruttotilavuus:	25575	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	265	Kantavat rakenteet:	Betoni
			7	Yläpohja:	TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihiili:	on	Muuta:	2011 UV.käsittely pienempään kiertoon

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	87444	Lämmönkulutus (MWh):	1400	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	7	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	330	Suihkuja M/N:	8	8
Vesiliukumäet (m):	40	Allashuoneen pinta-ala:	560	Pukukaapit M/N:	77	77
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	420	252	25x10x1,2-2,1
Opetusallas	30	27	42	07x6x0,5-0,9
Monitoimiallas	30	42	35	07x5x1,2
Kylmäallas	9	1	1	01x1,1x1,2

490 **330**

Kommentit:

Remontit	2006-2007
Tilat	Urheilutalo samassa kiinteistössä

PADASJOEN UIMAHALLI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	0	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	128	Suihkuja M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

PAIMION UIMAHALLI
Vistantie 31-35 , 21530 Paimio

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1975	Kävijämäärä:	70000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Tuija Pösö?/san.ProArk-Hara-Pietilä
Bruttopinta-ala:	528	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	5290	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni
			10	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9301	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	441	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspinta-ala:	279	Suihkuja M/N:	8	8
Vesiliukumäet (m):	1	Allashuoneen pinta-ala:	558	Pukukaapit M/N:	91	89
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	357	205	25x8,2x1,2-2
Opetusallas	30	45	62	12x5,3x0,7-0,9
Lasten allas	32	2	8	05x1,8x0.25
Poreallas	32	4	40	0,8 pyöreä h=2,15
Kylmäallas	8	2	2	1,3 pyöreä, h=1,1
		410	317	

Kommentit:

Remonttit	1996
Tilat	Kuntosali 107 m2 , Peilisali 48 m2

PAJULAHDEN UIMAHALLI (NASTOLA)

Pajulahdentie 167 , 15560 Nastola

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1999	Kävijämäärä:	24400	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Matti Savolainen Oy
Bruttopinta-ala:	1040	Henkilöstö:	2	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	7650	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	355	Kantavat rakenteet:	Betoni
			9	Yläpohja:	Betoni TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	1996	Lämmönkulutus (MWh):	511	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	228	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspuoneen pinta-ala:	426	Suihkuja M/N:	6	6
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	2	Pukukaapit M/N:	38	58
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	320	228	25x8x1,2-2
Lasten allas	29	12	20	05x5,5x0,4-0,8

332 248

Kommentit:

Tilat **Päärakennuksen yhteydessä**

PERUNGAN KUNT. JA LIIK.KESK. UIMAHALLI
Perungantie 85 , Laukaa

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	170000	Pääsuunnittelijat:	Ark. A. Ehojoki/Noronen, Pöyry/Höttönen
Bruttopinta-ala:	2891	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	19900	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betonipalkki, -laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allas-/pesuhuoneen pinta-ala:	1285	Suihkuja M/N:	17	17
Vesiliukumäet (m):	136	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	300	300
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Lasten allas	30	14	36	07x5,5x0-0,8
Keskiallas	30	179	128	17x8x1,4
Jokiallas	30	560	400	99x4x1,4
Terapia-allas	32	27	27	9x3x1
		780	591	

Kommentit:

Remontit	2011
Tilat	Samassa yhteydessä Kylpylähotelli Perunka/liik.ja kongressitilat, liukumäki 130m, erikoisvalaistus.

PIEKSÄMÄEN UIMAHALLI
OPINTIE 3, 76100 PIEKSÄMÄKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1978	Kävijämäärä:	79867	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Terttu ja Heikki Suvitie/Värälä
Bruttopinta-ala:	2596	Henkilöstö:	9	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	15330	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni /puu
			7	Yläpohja:	TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsionointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	7750	Lämmönkulutus (MWh):	1187	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	506	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allashuoneen pinta-ala:	854	Suihkuja M/N:	10	8
Vesiliukumäet (m):	6	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	89	116
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	504	300	25x12x1,26-2,1
Opetusallas	31	38	48	08x6x0,6-1
Terapia-allas	31	117	84	14x6x1,3-1,5
Hieronta-allas	31	20	15	05x3x1,3
Kylmäallas	8	2	0	1,3 pyöreä, h=1,35
		681	447	

Kommentit:

Remonttit	2009
Tilat	Kuntosali ostopalveluna

PIETARSAAREN URHEILUTALO/UIMAHALLI
PIETARINPUUSTIKKO 6, 68620 PIETARSAARI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1967	Kävijämäärä:	115000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Ossi Ralaja/San.ProArk.Hara-Pie
Bruttopinta-ala:	3490	Henkilöstö:	20	Päämateriaalit:	Kivi+Betoni
Bruttotilavuus:	30710	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni
			16	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsionointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihilli:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	13600	Lämmönkulutus (MWh):	2000	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1170	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspuoneen pinta-ala:	1008	Suihkuja M/N:	16	19				
Vesiliukumäet (m):	5	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	117	155				
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m	
						1	1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	779	312	25x12,5x0,8-4
Opetusallas	30	76	88	13x6x0,2-0,8
Lasten allas	32	20	9	05x2,5x0,25
Monitoimiallas	30	84	79	12x5x1-1,6
Poreallas	36	2	2	1,5x1,5x0,8
		961	490	

Kommentit:

Remontit:	2003
Tilat	Urheilitalossa on uima-, keila-, liikuntahalli ja voimistelusal.

PORI-MERIPORIN UIMAHALLI
Mustajärventie 2, 28800 PORI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1985	Kävijämäärä:	91000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Kuntner
Bruttopinta-ala:	2675	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/Kupari
Bruttotilavuus:	12240	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	248	Kantavat rakenteet:	Betoni
			0	Yläpohja:	Betonilaatta ,villa, koolaus, tuuletustila, huopa

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	7484	Lämmönkulutus (MWh):	1201	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	521	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allashuoneen pinta-ala:	732	Suihkuja M/N:	14	14
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	0	Pukukaapit M/N:	88	88
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	465	312	25x12,5x1,2-1,8
Opetusallas	27	100	100	0,35-1,25
Kahluuallas	28	12	35	0,35

577 447

Kommentit:

Tilat **Kahden penkkirivin katsomo**

PORIN UIMAHALLI
Presidentinpuistokatu 6 , 28130 PORI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2011	Kävijämäärä:	380000	Pääsuunnittelijat:	Arktes Oy Tapio Antikainen
Bruttopinta-ala:	8730	Henkilöstö:	20	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	52760	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	260	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	8

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allashuoneen pinta-ala:	0	Suihkuja M/N:	25	25				
Vesiliukumäet (m):	50	Saunoja:	6	Pukukaapit M/N:	243	243				
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m	
						1	1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	1675	1020	50x20.4x1,35-2
Opetusallas	30	210	110	16x13x0,6-1,3
Lasten allas	30	6	32	07x6x0-0,3
Monitoimiallas	32	170	120	16x8x1,2-1,3
Hyppyallas	27	600	150	11,75x12,75x4
Poreallas	34	12	10	1,3 pyöreä h=4
Kylmäallas	0	0	0	
		2673	1442	

Kommentit:

LVIS **Kohde hyödyntää aurinkolämpöä ja aurinkosähköä.**

PORVOON UIMAHALLI
LINNANKOSKENKATU 2-6, 06100 PORVOO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	200000	Pääsuunnittelijat:	Arktes Oy Tapio Antikainen
Bruttopinta-ala:	4513	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	26200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betoni/puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	48177	Lämmönkulutus (MWh):	2790	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1202	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allashuoneen pinta-ala:	1485	Suihkuja M/N:	31	26			
Vesiliukumäet (m):	23	Saunoja:	10	Pukukaapit M/N:	216	165			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	504	336	25x12,5x1,2-2
Lasten allas 1	32	31	43	11x4x0,6-0,9
Lasten allas 2	32	6	9	09x3,05x0,3
Virkistysallas	32	255	155	31x11,6x0-1,6
Hyppyallas	28	430	128	12x10,5x0,9-3,8
Poreallas	32	4	0	3,5x0,8
		1230	671	

Kommentit:

Remonttit	2003
Muu	Teräsaltaat, nostopohja hyppyaltaassa.

PUDASJÄRVEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI PUIKKARI
Tuulimylyntie 4 , 93100 Pudasjärvi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1999	Kävijämäärä:	50000	Pääsuunnittelijat:	Oulun yke Oy ark.Martikainen/Mattila
Bruttopinta-ala:	3390	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta/puu
Bruttotilavuus:	15620	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni
			8	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	7000	Lämmönkulutus (MWh):	1593	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	637	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allashuoneen pinta-ala:	880	Suihkuja M/N:	7	9				
Vesiliikumäet (m):	28	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	84	64				
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m	
						1				

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	720	315	25x12,2x1,2-4
Opetusallas	27	77	81	10x8x0,6-1
Lasten allas	31	5	16	06x3x0,3
Monitoimiallas	31	63	51	10x5x1.15-1,35
Poreallas	31	7	9	03x2,8x0,8
Kylmäallas	10	3	32	02x3x1,2
		875	504	

Kommentit:

Remontit	2011 Vedenpuhdistusta parannetaan pesutilojen lattiat uusitaan.
Tilat	Kulutusluvut uimahallin. Halli osana liikunta ja koulukompleksia. Fysikaalinen osana hallia.
Muu	Automaatiikka ja seuranta hyvin hoidettuja.

PUHOS/KITEE/PAJARINHOVI/VESIPUISTO
Pajarinniementie 1 , 82430 Puhos

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2010	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	Katajanokan ark.tsto
Bruttopinta-ala:	3500	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatta
Bruttotilavuus:	15000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	355	Kantavat rakenteet:	Puu
			10	Yläpohja:	Kasettielementti

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	12	Allashuoneen pinta-ala:	1500	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	65	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	196	196
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Lasten allas	0	40	130	0,3 epämääräinen
Poreallas	0	2	3	0,6 pyöreä h=2,9
Poreallas(iso)	0	12	20	0,7 pyöreä h=4
Uima-allas	0	150	252	28x9x0-1,2
Uintiallas	28	163	125	25x5x1,3
		367	530	

Kommentit:

Tilat

Halli sijaitsee muiden tilojen kanssa kiinteästi. Tiedot ovat hieman epämääräisiä.

PUNKAHARJU / KRUUNUPUISTON UIMAHALLI

Vaahersalontie 44 , 58450 Punkaharju

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1980	Kävijämäärä:	27000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Nylund Oy / Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	1075	Henkilöstö:	2	Päämateriaalit:	Betoni/puu/laatta
Bruttotilavuus:	4400	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	340	Kantavat rakenteet:	Betoni
			4	Yläpohja:	Ontelolaatta, betonipalkki, puu

Vedenkäsittely

Otsionointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	8	Allaspuoneen pinta-ala:	787	Suihkuja M/N:	15	15
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	86	86
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	400	200	25x8x2,4-1,2
Lasten allas	27	20	40	08x5x0,5
Terapia-allas	30	62	48	12x4x0,5-1,5
Kylmäallas	11	2	2	1 ,pyöreä
Kylpyläallas	28	33	24	08x3x1,4
		517	314	

Kommentit:

Remontit 1993, 2007
Tilat Toimii kuntoutuskeskus Kruunupuiston yhteydessä, kulutustietoja ei mitata erikseen.

PYHÄJÄRVEN UIMAHALLI OY
Tunturitie 2 , 86800 Pyhäsalmi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	31200	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Markku Annila & Co/EETT Plan Oy
Bruttopinta-ala:	879	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	6300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	270	Kantavat rakenteet:	Betoni
			6	Yläpohja:	Betoni, eriste, bitumi, tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3350	Lämmönkulutus (MWh):	589	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	307	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allashuoneen pinta-ala:	380	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	2	Pukukaapit M/N:	78	78
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	300	200	25x8x1,2-2
Lasten allas	29	25	32	08x4x0-0,7

325 **232**

Kommentit:

Remonttit	2002
Tilat	Kuntosali 100 m2 (yksityinen)

PÄIVÄKUMMUN KYLPYLÄ-LOMAKESKUS
Keskustie 121 , 09120 Karjalohja

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1988	Kävijämäärä:	40000	Pääsuunnittelijat:	SHT-suunnittelijat Oy
Bruttopinta-ala:	532	Henkilöstö:	3	Päämateriaalit:	Teräs, puu
Bruttotilavuus:	2100	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Liimapuu
			9	Yläpohja:	Kantava Sandwich puupalkkien päällä

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Porealtaassa oma kierto, muissa altaissa yhteinen kierto

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hieronnapisteet:	3	Allashuoneen pinta-ala:	392	Suihkuja M/N:	5	5
Vesiliukumäet (m):	2	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	30	43
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	280	200	25x6x1-1,7
Lasten allas	28	14	27	7,5x3,5x0-1
Terapia-allas	28	29	21	06x3,5x1,4
Poreallas	31	3	4	

326 **252**

Kommentit:

Remontit **2004**
Tilat **Allastila on osa kylpylähotellin palvelutarjontaa. Palloilu-/minitoimihalli.**

PÄÄSKYNPESÄ

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="text" value="0"/>	Kävijämäärä:	<input type="text" value="0"/>	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Henkilöstö:	<input type="text" value="0"/>	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	<input type="text" value="0"/>	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="text" value="0"/>	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	<input type="text" value="0"/>

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	IV-koneita:	<input type="text" value="0"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Suihkuja M/N:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Pukukaapit M/N:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Saunoja:	<input type="text" value="0"/>	Hyppytasot:		

RAAHEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
Uimahallintie 8 , 92100 RAAHE

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	128600	Pääsuunnittelijat:	Ark. Ossi Rajala
Bruttopinta-ala:	1865	Henkilöstö:	12	Päämateriaalit:	Betoni/laatta/teräs
Bruttotilavuus:	14800	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni/teräs
			13	Yläpohja:	Peltikate

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	10807	Lämmönkulutus (MWh):	1799	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1089	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allashuoneen pinta-ala:	1070	Suihkuja M/N:	12	14			
Vesiliukumäet (m):	22	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	76	112			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	680	300	25x12x1,3-3,8
Opetusallas	32	30	60	12x5x0,8
Monitoimiallas	32	222	250	12x10x1,3
Kylmäallas	13	72	2	1,5x1,5x1,5
		1004	612	

Kommentit:

Remontit	1985, 1996
Tilat	4-rat.keilahalli, tennishalli 1445m2, squash+kuntosali 305m2
Muu	Kulutuksissa mukana keila-, tennishalli ja kuntosali.

RAISION UIMAHALLI
Eeronkuja 5 , 21200 RAISIO

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1973	Kävijämäärä:	230000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto J. Saarinen ja Ekono
Bruttopinta-ala:	5070	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	25400	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	334	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Kovavilla , bitumikate

Vedenkäsittely

Otsionointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	30000	Lämmönkulutus (MWh):	2100	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1500	IV-koneita:	7

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspuoneen pinta-ala:	1500	Suihkuja M/N:	15	14
Vesiliukumäet (m):	31	Saunoja:	0	Pukukaapit M/N:	200	200
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	780	525	25x21x1,1-1,9
Opetusallas	29	40	50	10x5x0,3-0,8
Lasten allas	29	2	7	pyöreä
Terapia-allas	29	100	80	0,2-1,2 pyöreä
Kuntoallas	27	400	250	25x10x1,2-2
Ulkoallas	0	100	80	08x10x1,3
		1422	992	

Kommentit:

Remontit	1985 ja 1997
Tilat	Katsomo 200m2, kuntosali 100m2 liikuntatila 120m2, fyysikaalinen, kahvio-ravintola

RAJAMÄEN UIMAHALLI
Kuntolanpolku 1 , 05200 RAJAMÄKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	175000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Einari Teräsvirta/san.Hanhirova
Bruttopinta-ala:	2480	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	13246	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu
			13	Yläpohja:	Liima- ja kertopuupalkit , foamglass ja huopakattu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	20807	Lämmönkulutus (MWh):	1448	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	619	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	9	Allaspuoneen pinta-ala:	702	Suihkuja M/N:	20	20
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	6	Pukukaapit M/N:	132	125
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	420	262	25x10,5x1,2-2
Lasten allas	32	14	40	08x5x0-0,7
Terapia-allas	32	112	80	10x8x0,9-1,4

546 382

Kommentit:

Remontit **1991, 2000**
Muu **Ohjattua liikuntaa 80 h/vko. Hierontapalvelu ulkoistettu muut hoitaa uimahalliyhtiö.**

RAUMAN UIMAHALLI
Hankkarintie 8, 26100 RAUMA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	180699	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Juha Viikkula&Kumpp.san.Leppäne
Bruttopinta-ala:	5875	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	27900	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	298	Kantavat rakenteet:	Betoni
			16	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	25000	Lämmönkulutus (MWh):	2500	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1300	IV-koneita:	7

Allas-/pesuhuonetietoja

Hieronapisteeet:	2	Allashuoneen pinta-ala:	1650	Suihkuja M/N:	33	28			
Vesiliukumäet (m):	30	Saunoja:	7	Pukukaapit M/N:	207	190			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	500	312	25x12,5x1,2-2
Lasten allas	29	40	70	10x7x0,1-0,9
Kuntoallas	29	245	200	25x7-10x1-1,3
Hyppyallas	27	560	150	12x12,5x3,8
Poreallas 2kpl	29	1	3	02x1,8x1 /allas,1,45 m3
		1346	735	

Kommentit:

Remonttit	1998
-----------	-------------

RAUTALAMMIN UIMAHALLI
, 77700 RAUTALAMPI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1978	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	0	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
			0	Yläpohja:	
			0		

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

	Lämmönkulutus (MWh)	0	Lämmönlähde:		
Vedenkulutus (m3):	0	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

	Allaspinta-ala:	383	Suihkuja M/N:	0	0	
Hierontapisteet:	0	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0	0
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	0	Hyppytasot:		

RIIHIMÄEN UIMAHALLI
Salpausseläntie 16, 11100 Riihimäki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1979	Kävijämäärä:	140000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto ProArk Oy Osmo Lappo
Bruttopinta-ala:	3192	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	22900	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	265	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Avo-/Painehiekkä
		Aktiivihili:	on	Muuta:	3 eri järjestelmää

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	27300	Lämmönkulutus (MWh):	4000	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1170	IV-koneita:	10

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspinta-ala:	597	Suihkuja M/N:	16	16			
Vesiliukumäet (m):	2	Allashuoneen pinta-ala:	1093	Pukukaapit M/N:	167	167			
		Saunoja:	8	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	27	990	405	25x16x1,2-3,8
Opetusallas	29	70	92	16x5,75x0,5-1,1
Terapia-allas	30	55	42	09x4,85x1,2-1,4
Kahluuallas	29	4	13	08x4,75x0,25
Hyppyallas-ulko	0	0	0	25x20x4,7
Poreallas	0	0	0	0
Ulkoallas	0	0	0	50x18-21x1-2
Tilaussauna-allas	26	45	35	10x3,6x1,1-1,6
Kylmäallas	8	15	7	04x1,8x1,2
		1179	594	

Kommentit:

Remontit **2002 perusparannus, 1991 valoja, 1992 lisälämmitin, 1993 yläpohja uusittu, 1996 ilmast. uusittu**
Tilat **Kuntosali 207 m2, kokoustila 49m2, tilausauna ja kahvio 126m2.**

ROKUAN UIMAHALLI
Kuntoraitti 2 , 91670 Rokua

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1982	Kävijämäärä:	18000	Pääsuunnittelijat:	Plan Air Oy/Ark.tsto Jorma Paloranta Oy
Bruttopinta-ala:	2366	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/klinkkerilaatta/puu
Bruttotilavuus:	9350	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	356	Kantavat rakenteet:	Betoni
			10	Yläpohja:	Ontelolaatta, puuverhoilu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	15500	Lämmönkulutus (MWh):	800	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	600	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allashuoneen pinta-ala:	800	Suihkuja M/N:	13	13
Vesiliukumäet (m):	1	Saunoja:	6	Pukukaapit M/N:	120	120
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>	
Pääallas	29	330	206	25x8,25x1,45	
Lasten allas	30	2	6	2,5x2,5x0,2	
Terapia-allas	30	210	136	16,5x8,5x1,25	
Monitoimiallas 1	29	23	45	06x7,5x0,5	
Monitoimiallas 2	29	16	16	10x6x1	
Kylmäallas	10	3	1		0,9
		584	410		

Kommentit:

Remontit	1990, 2010
Tilat	Kulutustiedot koko kiinteistöstö, mm hotelli

ROVANIEMEN UIMAHALLI
NUORTENKATU 11 , 96100 ROVANIEMI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1967	Kävijämäärä:	195000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Saijonmaa/san.Juha Palsanius
Bruttopinta-ala:	3315	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	22000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			0	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	21200	Lämmönkulutus (MWh):	1880	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	970	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allashuoneen pinta-ala:	890	Suihkuja M/N:	16	10			
Vesiliukumäet (m):	40	Saunoja:	0	Pukukaapit M/N:	103	99			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
							1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	700	250	25x10x1,2-3,8
Lasten allas	32	705	20	06x3,3x0,5
Lasten ukkoallas	26	42	84	10x8,4x0,5
Monitoimiallas	31	100	70	18x1,15x1,3
Liukumäki-allas	29	40	50	08x6,2x0,8
Ulkoallas	26	300	250	25x10x1,2
		1887	724	

Kommentit:

Tilat **Kuntosali+hieronta,solarium+liikuntasali, tilaussauna 20 hlö, allasnostin 2kpl, hissi**

ROVANIEMI/LAPIN URHEILUOPISTON UIMAHALLI
Hiihtomajantie 2 , 96400 Rovaniemi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	118000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto M. ja M. Jaatinen/Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	6850	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	98180	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	345	Kantavat rakenteet:	Betoni
			10	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Harmaavesien kierrätysjärjestelmä

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	16475	Lämmönkulutus (MWh):	2850	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	2698	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	8	Allashuoneen pinta-ala:	800	Suihkuja M/N:	9	10
Vesiliukumäet (m):	6	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	90	90
				Hyppytasot:		

<u>Allaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	330	200	25x8x1,2-2
Opetusallas	30	27	60	10x6x0,5-0,9
Kuuma-allas	38	2	2	01x2,1x0,4
Poreallas	32	2	4	02x2x1
Hieronta-allas	30	30	20	10x2x1,5
Kylmäallas	6	2	2	1,5x1,5x1,5
Lämminallas	30	29	36	06x6x1,2
		422	324	

Kommentit:

Remontit	2003, 2011
Muu	Keskimääräiset kulutukset ja tilavuudet koko urheiluopiston lukuja.

RUNNIN KYLPYLÄ (IISALMI)
Runnintie 407 A , 74595 IISALMI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	39500	Pääsuunnittelijat:	Ins.tstot Larkas Pekka Heikkilä Oy
Bruttopinta-ala:	420	Henkilöstö:	40	Päämateriaalit:	Laatta
Bruttotilavuus:	1500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	360	Kantavat rakenteet:	Betoni
			13	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allaspuoneen pinta-ala:	250	Suihkuja M/N:	3	4
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	2	Pukukaapit M/N:	24	36
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Terapia-allas	28	85	60	12x5x1,5
Poreallas	30	3	4	02x2x0,8
Vesihieronta-allas	30	3	5	03x1,5x1
Kylmäallas	20	2	8	05x1,5x1,2
Niskahieronta-allas	30	2	8	05x1,5x1,2
		95	85	

SAARIJÄRVEN UIMAHALLI
SIVULANTIE 6, 43100 SAARIJÄRVI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	65000	Pääsuunnittelijat:	Suunnittelukeskus Oy / Ark. Talvitie
Bruttopinta-ala:	6612	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	13000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			13	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Nestekloori

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	8000	Lämmönkulutus (MWh):	492	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	863	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allashuoneen pinta-ala:	710	Suihkuja M/N:	8	8
Vesiliukumäet (m):	34	Saunoja:	3	Pukukaapit M/N:	74	74
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	300	210	25x8,4x1,2-2
Opetusallas	30	27	36	07x5x0,6-1
Terapia-allas	29	144	120	25x6-25x10x1,2-1,3
Poreallas	29	2	0	pyöreä r=1
Kylmäallas	9	20	0	pyöreä
		493	366	

Kommentit:

Remonttit	2003
-----------	-------------

SAARISELKÄ / HOLIDAY CLUB
Saariseläntie 7 , 99830 SAARISELKÄ

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1990	Kävijämäärä:	50000	Pääsuunnittelijat:	Arteks Oy
Bruttopinta-ala:	1400	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/laatta/akrylibetoni
Bruttotilavuus:	6000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			9	Yläpohja:	Betonipalkki, puu, lasi

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	raekloorilaitteet

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	10000	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	7	Allashuoneen pinta-ala:	800	Suihkuja M/N:	6	7
Vesiliukumäet (m):	10	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	105	105
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	30	220	250	0-1,165
Poreallas (kulma)	32	25	2	0,9
Poreallas (lasten)	32	1	2	0,2
Poreallas(katos)	32	25	2	0,9
		271	256	

Kommentit:

Remontit	2005, 2007, 2011
Tilat	Aaltokone

SALON UIMAHALLI
Anistenkatu 6, 24100 Salo

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	210000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Jarmo Saarinen
Bruttopinta-ala:	5450	Henkilöstö:	17	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	26650	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	325	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Hiekka/saostus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Järj.1 PH, suodatus Järj. 2 Avohiekkasuodatus

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	26600	Lämmönkulutus (MWh):	2213	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1027	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allaspinta-ala:	926	Suihkuja M/N:	19	19			
Vesiliikumäet (m):	322	Allashuoneen pinta-ala:	1770	Pukukaapit M/N:	141	136			
		Saunoja:	4	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	637	407	25x16x1,3-2
Lasten allas	30	48	108	13,5x8x0,8
Terapia-allas	30	82	59	09x6,5x1,4
Virkistysallas	30	14	18	0,8
Liukumäki-allas	30	11	16	0,8
Hyppyallas	26	780	313	25x12x1,2-3,8
Kylmäallas	8	4	5	1,2
		1576	926	

Kommentit:

Remonttit	2007 laajennus, peruskorjaus
Tilat	Liikuntatila 123 m2, kuntosali 57 m2, hieroja 27 m2

SAVONLINNA KYLPYLÄ CASINO
Kylpylaitoksentie 7 57130 Savonlinna

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1969	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	2	Päämateriaalit:	Betoni, laatta
Bruttotilavuus:	0	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			10	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	8575	Lämmönkulutus (MWh):	2627	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1222	IV-koneita:	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	11	Allaspinta-ala:	135,8	Suihkuja M/N:	6	6
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	270	Pukukaapit M/N:	48	48
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	29	160	116	17,8x6,5x140
Lastenallas	29	2,5	8,4	3,1x2,7x0,3
Poreallas	33	1,7	3	pyöreä x O/ 2,3 x 0,75
Koskiallas	29	10	8,4	4,2x2x1,2

174,2 135,8

Kommentit:

Tilat **Halli on kiinteästi hotellin yhteydessä.**

SAVONLINNA/TANHUVAARAN URH.OP. UIMAHALLI
Moisalmentie 1042 , 57230 Savonlinna

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1988	Kävijämäärä:	56500	Pääsuunnittelijat:	Ark. Hannu Kylliäinen
Bruttopinta-ala:	1230	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Tiili/Betoni
Bruttotilavuus:	5600	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	350	Kantavat rakenteet:	Betoni
			13	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	1	Allaspinta-ala:	171	Suihkuja M/N:	5	5
Vesiliukumäet (m):	12	Allashuoneen pinta-ala:	414	Pukukaapit M/N:	23	36
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	245	100	25x4x1,2-4
Lasten allas	28	25	32	08x4x0,3-1,2
Poreallas	34	3	4	0,7 pyöreä h=2
Uppopalloalue	28	140	35	8,8x4x4

413 171

Kommentit:

Tilat **2-ratainen uima-allas, jossa uppopalloalue-levennys 8x8,8m ja lastenmatalaisuus 8x4m.**
Muu **Kulutukset ja henkilökunta yhteisiä uimahalli/urheiluopisto.**

SAVONLINNAN UIMAHALLI
Uimahallintie 2, 57100 SAVONLINNA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	90000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Ossi Rajala / Ark. Pentti Karvo
Bruttopinta-ala:	2304	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	11170	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	335	Kantavat rakenteet:	Betoni
			10	Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	12500	Lämmönkulutus (MWh):	1000	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	485	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspuoneen pinta-ala:	708	Suihkuja M/N:	16	13			
Vesiliukumäet (m):	37	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	116	85			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
							1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	733	323	25x12,5x1,2-4
Opetusallas	30	50	50	10x5x0,5-1
Poreallas	30	12	11	05x2,2x1,3

795 **384**

Kommentit:

Remontit	1998
Tilat	Katsomo 50-80 hlö, Kuntosali, Pääallas Myrphan

SEINÄJOEN URHEILUTALO/UIMAHALLI
KIRKKOKATU 15 , 60100 SEINÄJOKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1977	Kävijämäärä:	233000	Pääsuunnittelijat:	Ark.Ilveskoski/Ikola Akrtes Oy
Bruttopinta-ala:	4485	Henkilöstö:	24	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	53200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	20000	Lämmönkulutus (MWh):	2560	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1690	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	762	Suihkuja M/N:	23	23			
Vesiliukumäet (m):	32	Allashuoneen pinta-ala:	1462	Pukukaapit M/N:	188	188			
		Saunoja:	7	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	810	442	25x18x1,2-2
Opetusallas	28	50	90	12x8x0-0,9
Lasten allas	32	7	29	10x6,2x0,2-0,3
Monitoimiallas	32	100	80	12x6,8x1,2-1,3
Hyppyallas	27	500	120	12x10x3,8
Kylmäallas	8	2	1	01x1x1,6
		1469	762	

Kommentit:

Remonttit	2006
Tilat	Voimistelusalii 470m2, pallohalli 1000m2, keilahalli 350 m2

SIILINJÄRVI / KUNNONPAIKKA

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	95000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Arne Ehojoki
Bruttopinta-ala:	19150	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/puu/kivi
Bruttotilavuus:	60460	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			13	Yläpohja:	Teräs/Ontelolaatta/betonilaatta, tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Allasvesien tarkkailu 2 kertaa/päivä

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	30000	Lämmönkulutus (MWh):	3700	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	3300	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	9	Allashuoneen pinta-ala:	1277	Suihkuja M/N:	12	12
Vesiliukumäet (m):	10	Saunoja:	7	Pukukaapit M/N:	80	75
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Lasten allas	33	9	30	06x5x0,3
Kuntoallas	27	330	200	25x8x1,3-2
Viihdeallas	31	117	102	17x6x1-1,3
Kylmäallas	11	3	2	1,4x1,3
Hoitoallas	31	86	75	10,7x7x1-1,3
Kävelyallas	31	24	22	11x2x1-1,2
		569	431	

Kommentit:

Remontit	1980 ja 1999
Tilat	Kylpylä osana hotellikiinteistöä.

SIILINJÄRVI-FONTANELLA VIRKISTYSUIMALA

Kuiluntie 2 , 71800 Siilinjärvi

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1992	Kävijämäärä:	108000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Esa Laaksonen Oy
Bruttopinta-ala:	6700	Henkilöstö:	18	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi
Bruttotilavuus:	36000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni
			9	Yläpohja:	TT-laatta, ontelolaatta, paikallavalu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	20000	Lämmönkulutus (MWh):	2700	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1300	IV-koneita:	8

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	25	Allashuoneen pinta-ala:	1600	Suihkuja M/N:	14	14
Vesiliukumäet (m):	99	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	111	122
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	227	150	25x6x1,2-2
Opetusallas	32	47	36	09x4x0-0,9
Terapia-allas	32	97	113	0-1,3 pyöreä r=12
Alastuloallas	32	29	35	06x5,6x0,8-1,2
Aaltoallas	32	217	251	21x11,7x0-1,5
Kylmäallas	12	4	3	2,3x2,3x1,4
		621	588	

Kommentit:

Tilat Liiketilaja, 4-ratainen keilahalli

SIUNTION HYVINVOINTIKESKUS
Lepopirtintie 80 , 02570 Siuntio

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1975	Kävijämäärä:	60000	Pääsuunnittelijat:	Tuomo Siitonen
Bruttopinta-ala:	1560	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	4200	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	5000	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allaspuoneen pinta-ala:	890	Suihkuja M/N:	12	12
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	6	Pukukaapit M/N:	55	55
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	336	240	25x13x1,4
Alaallas	28	263	188	25x7,5x1,4
UIkoallas	28	62	44	10x5,2x1,4

661 **472**

SODANKYLÄN VARUSKUNNAN UIMAHALLI
Sodankylän varuskunta 99600 Sodankylä

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1966	Kävijämäärä:	45000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Osmo Lappo
Bruttopinta-ala:	2860	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/ klinkkerilaatta
Bruttotilavuus:	15078	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	4	Kantavat rakenteet:	Teräsbetoni/ puu
			335	Yläpohja:	Teräsbetoni, puuristikot, huopakate

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	raekloori

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	7500	Lämmönkulutus (MWh):	1328	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	421	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	238	Suihkuja M/N:	18	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	485	Pukukaapit M/N:	110	272
		Saunoja:	0	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	601	238	25x9,5x0,9-0,8

601 238

Kommentit:

Pääasiallinen käyttö varusmiesten uimataidon ylläpito. Sodankylän kunnan ainoa uimahalli joten asukkaat ja koululaiset käyttävät päivittäin uimahallia.

Rakennuksessa on palloilusalja ja kuntosali, jotka muodostavat koko rakennuksen alasta noin puolet. Kaikki kulutukset ovat koko rakennukselle. Uimahallin puolella ei ole eri mittausta.

SOMERON UIMAHALLI
Kiiruntie 6 B , Somero

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2012	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Jarmo Saarinen Oy
Bruttopinta-ala:	4093	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	17990	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	Betoni
			0	Yläpohja:	Ontelolaatta / tuulettuva yläpohja
			0		

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	10	Allaspuoneen pinta-ala:	1047	Suihkuja M/N:	12	12
Vesiliukumäet (m):	32	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	155	148
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	645	400	25x16x1,3-2
Lasten allas	31	50	73	9,6x8x0-0,8
Terapia-allas	31	130	115	9,8x7,5x1,1-1,4

825 **588**

SOTKAMO-VUOKATTI KATINKULTA/KYLPYLA

Katinkullantie 15 , 88610 Vuokatti

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1991	Kävijämäärä:	230000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Juhani Paldanius/Ark.A.Iskala
Bruttopinta-ala:	14500	Henkilöstö:	80	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi/laatat/pelti
Bruttotilavuus:	106000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	358	Kantavat rakenteet:	Betoni/teräs
			12	Yläpohja:	Betonipalkki, ontelolaatta, liimapuupalkkisto teräslevy

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	43600	Lämmönkulutus (MWh):	2860	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	5087	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allashuoneen pinta-ala:	1000	Suihkuja M/N:	13	14
Vesiliukumäet (m):	30	Saunoja:	10	Pukukaapit M/N:	235	235
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	30	200	260	1,3 epämääräinen
Kuntoallas	26	260	200	25x8x1,3
Virkistysallas	28	30	30	1,3 epämääräinen
Liukumäki-allas	30	50	30	1,3
Poreallas	33	25	30	0,1-1,3 epämääräinen
UIkoallas	29	100	70	1,3 epämääräinen
Kylmäallas	8	2	2	1,3, 1,5m2
		667	622	

Kommentit:

Remontit	2004
Muu	Suodattimien huuhteluviedet puhdist.biologisessa puhdistamossa, johdetaan huuhteluviedeksi.

SOTKAMON UIMAHALLI/VOUKATTIHALLI
Opistontie 1 , 88615 Vuokatin urh.opisto

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1989	Kävijämäärä:	63176	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Vesa Ekholm/Värälä,Arkins Oy
Bruttopinta-ala:	1482	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	16428	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	5974	Lämmönkulutus (MWh):	938	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	502	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hieronnapisteet:	2	Allaspuoneen pinta-ala:	664	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	18	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	80	80
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	397	263	25x10,5x1,2-1,8
Lasten allas	30	2	9	05x1,82x0,21-0,26
Monitoimiallas	29	70	100	10x10x0,1-1,2

469 372

Kommentit:

Remontit **2007 iv-kone ja ilmastointi**
Tilat **Urheiluhallin kanssa samassa rakennuksessa 32500 m3, 3153 m2,**

SUOLAHDEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI

Telakkakatu 15, 44200 Suolahti

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	25000	Pääsuunnittelijat:	san. Ark. Marjatta Hara-Pietilä
Bruttopinta-ala:	1000	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	13030	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	250	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Nestekloori

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3522	Lämmönkulutus (MWh):	593	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspuoneen pinta-ala:	515	Suihkuja M/N:	9	12
Vesiliukumäet (m):	5	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	90	75
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	400	250	25x10x1,2-2,1
Opetusallas	29	38	40	10x4x0,8
Terapia-allas	27	15	12	10x1,2x1,2
Poreallas	32	3	4	0,7 pyöreä 3m
		456	306	

Kommentit:

Remontit	1995
Tilat	Koulun pohjakerroksessa

SUOMEN URHEILUOPISTON UIMAHALLI

Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1966	Kävijämäärä:	65000	Pääsuunnittelijat:	Ark. H. Sysimetsä/laaj. M.Hara.Pietilä
Bruttopinta-ala:	2930	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu/laatoitus
Bruttotilavuus:	10300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	340	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuu
			8	Yläpohja:	Puu/Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4100	Lämmönkulutus (MWh):	2035	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1082	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspinta-ala:	412	Suihkuja M/N:	11	8
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	810	Pukukaapit M/N:	80	70
		Saunoja:	3	Hyppytasot:		

Altaat	Lämpötila	Tilavuus	Pinta-ala	Mitat
Pääallas	28	400	250	25x10x1,3-3,8
Opetusallas	32	23	33	0,6-0,9 kaareva
Lasten allas	32	1	6	0,2 puolipyöreä
Terapia-allas	32	140	108	1,1-1,45 kaareva
Poreallas	34	10	13	0,8 puolipyöreä
Kylmäallas	9	2,7	2,7	1 puolipyöreä
		576,7	412,7	

Kommentit:

Tilat
LVIS
Pääallas eristetty muista altaista ovilla. Monitoimialtaassa allasnostin.
Kulutustiedot yhdessä Pihkalan kulutusten kanssa.

SUONENJOEN UIMAHALLI
KOULUKATU 4 , 77600 SUONENJOKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1978	Kävijämäärä:	40000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Kaj Michael
Bruttopinta-ala:	1980	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	7905	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	260	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuupalkki
			7	Yläpohja:	Ylipainekatto allastilassa, muualla tuulettuva yläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6100	Lämmönkulutus (MWh):	662	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	274	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspuoneen pinta-ala:	556	Suihkuja M/N:	15	16
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	0	Pukukaapit M/N:	75	68
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	29	450	250	25x10x1,2-2,15
Lasten allas	29	35	50	10x5x0,5-0,9

485 300

Kommentit:

Remontit	1994-1999 teknisiä saneerauksia
Tilat	Squash-halli 1230 m2

SÄKYLÄN VARUSKUNNAN UIMAHALLI
Säkylän varuskunta, 27910 Säkylä

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1966	Kävijämäärä:	34500	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Osmo Lappo
Bruttopinta-ala:	4278	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	24800	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	335	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Tasakatto, bitumikermi

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Hiili/hiekka
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	NaClO

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3613	Lämmönkulutus (MWh):	1608	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	319	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	1	Allaspinta-ala:	273	Suihkuja M/N:	28	28			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	446	Pukukaapit M/N:	105	105			
		Saunoja:	2	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	700	273	25x10/12,5x1,1/4,75

700 **273**

Kommentit:

Remontit **1987, 2005**
Tilat **Uimahallikäytössä n.1100 m2 (ei sisällä allashuoneen tilaa). Pääasiassa puolustusvoimien käytössä.**

TAHKO SPA OY / NILSIÄ
Ahopellontie 1, 73310 Tahkavuori

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2005	Kävijämäärä:	30000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Vega Oy , Kari Syrjö
Bruttopinta-ala:	2420	Henkilöstö:	19	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	30000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	351	Kantavat rakenteet:	Betoni
			8	Yläpohja:	Tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Moniker./painehiekkä
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9912	Lämmönkulutus (MWh):	2207	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1407	IV-koneita:	7

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allashuoneen pinta-ala:	900	Suihkuja M/N:	2	2
Vesiliukumäet (m):	35	Saunoja:	3	Pukukaapit M/N:	78	103
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	495	300	25x12x1,5-2
Opetusallas	31	12	16	05x3,2x0,45.0,9
Lasten allas	31	3	15	4,8x3,1x0,2
Terapia-allas	31	60	51	11,85x4,3x1,4
Poreallas	35	2	3	0,7
Ulkoallas 2kpl	28	22	17	
		594	402	

TAMMISAAREN UIMAHALLI
Fleminginkatu 19 , 10600 Raasepori

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1998	Kävijämäärä:	100000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tstoC-O Backmans Planeringbyrå
Bruttopinta-ala:	1700	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	13650	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	315	Kantavat rakenteet:	Betoni
			11	Yläpohja:	Betoni TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	15500	Lämmönkulutus (MWh):	1050	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	580	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspinta-ala:	512	Suihkuja M/N:	12	12				
Vesiliukumäet (m):	32	Allashuoneen pinta-ala:	940	Pukukaapit M/N:	120	110				
		Saunoja:	4	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m	
						1				

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>	
Pääallas	27	780	325	25x13x1,2-4,1	
Lasten allas	30	45	100	10x10x0,2-0,7	
Terapia-allas	30	80	84	12x7x0,9-1,5	
Poreallas	32	2	3		0,7

907 **512**

Kommentit:

Tilat **Liikuntahalli samassa rakennuskompleksissa.**
Liukumäki pääosin rakennuksen ulkopuolella putkessa.

TAMPERE / HOLIDAY CLUB KYLPYLÄ
Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1980	Kävijämäärä:	60000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Antti Katajamäki
Bruttopinta-ala:	2400	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	8000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Vastavirtahuuhdeltu

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	84	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hieronapistteet:	9	Allashuoneen pinta-ala:	968	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	1	Saunoja:	3	Pukukaapit M/N:	50	51
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	31	356	274	33x9x1,2
Lasten allas	32	7	24	08x3x0,3
Poreallas 2kpl	32	7	12	02x3x1
Kylmäallas	8	2	2	1,5x1x1
Suola-allas	34	4	6	02x3x1
		376	318	

Kommentit:

Remonttit	2010
Tilat	Vanhaan tehdashalliin tehty kylpylä. Suola-allas, vastavirtalaite.

TAMPERE-HERVANNAN UIMAHALLI
TORISEVANRAITTI 7, 33720 TAMPERE

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1978	Kävijämäärä:	66000	Pääsuunnittelijat:	Arjo Harmes
Bruttopinta-ala:	1200	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Kallioon louhittu
Bruttotilavuus:	5300	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	294	Kantavat rakenteet:	Kallio
			15	Yläpohja:	Kallio

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	peruskorjattu 2006

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	6000	Lämmönkulutus (MWh):	500	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	750	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	350	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	576	Pukukaapit M/N:	100	100
		Saunoja:	3	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	680	300	25x12,5x1,2-2
Lasten allas	28	50	50	10x5x0,4-0,8

730 **350**

Kommentit:

Remontit **2006 vedenkäsittely peruskorjattu**

TAMPERE-PYYNIKIN UIMAHALLI-LIIKEKESKUS
KORTELAHDENKATU 26 , 33210 TAMPERE

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2011	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	46500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	0

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	363	Suihkuja M/N:	0	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:		

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

TAMPERE-TESOMAN UIMAHALLI
Tuomarinkatu 7 , 33310 Tampere

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1998	Kävijämäärä:	120000	Pääsuunnittelijat:	KSOY arkkitehdit/Kalevi Näkki
Bruttopinta-ala:	3466	Henkilöstö:	5	Päämateriaalit:	Betoni/lasi/ teräs/puu
Bruttotilavuus:	16000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni, jb palkit
			15	Yläpohja:	Betonipalkki, ontelolaatta/peltikate

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	16000	Lämmönkulutus (MWh):	1440	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	300	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hieronapistteet:	1	Allaspinta-ala:	562	Suihkuja M/N:	12	12			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1030	Pukukaapit M/N:	93	93			
		Saunoja:	4	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	608	380	25x15x1,2-2
Lasten allas	28	65	92	12x7,2x0-0,8
Hyppyallas	28	285	77	10,5x7,3x3,7
Poreallas	30	10	12	0,8
Kylmäallas	12	1	1	1,4
		969	562	

Kommentit:

Tilat **Kunto- ja hyppyallas teräsaltaita.**

TAMPEREEN UINTIKESKUS
JOUKAHAISENKATU 7, 33540 TAMPERE

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1979	Kävijämäärä:	350000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Katras laaj.Ark.tsto Eero Lehti
Bruttopinta-ala:	9300	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Betoni/tiililaatta/alumiini/laatoitus
Bruttotilavuus:	84000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	350	Kantavat rakenteet:	Betoni,ontelol.,jb
			15	Yläpohja:	jb palkit, + TT laatta

Vedenkäsittely

Otsionointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Avo-/Painehiekkä
		Aktiivihiehi:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	40000	Lämmönkulutus (MWh):	4500	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1700	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	1796	Suihkuja M/N:	35	35			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	3615	Pukukaapit M/N:	256	256			
		Saunoja:	8	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	2880	1000	50x20x1,2-4,3
Opetusallas	28	60	120	15x8x0-0,9
Kuntoallas	27	600	400	25x16x1,2-1,6
Kahluallas	28	24	80	0,3 epämääräinen
Hyppyallas	27	780	196	14x14x4
		4344	1796	

Kommentit:

Remonttit	1997 laajennus
Tilat	Katsomo 175 hlö

TARVASJOEN UIMAHALLI
Hämeen Härkätie 758 , 21450 Tarvasjoki

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2003	Kävijämäärä:	15000	Pääsuunnittelijat:	Eero Leinonen
Bruttopinta-ala:	1400	Henkilöstö:	2	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	4800	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	260	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspuhdistus (m3):	0	Allaspinta-ala:	165	Suihkuja M/N:	6	10
Vesiliukumäet (m):	6	Saunoja:	2	Allashuoneen pinta-ala:	377	Pukukaapit M/N:	32	70
				Saunojen pinta-ala:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	200	133	17x8x1,2-2
Lasten allas	29	20	32	08x4x0,4-0,9

220 165

Kommentit:

Tilat

Liikuntahalli ja ravintola samassa kiinteistössä, kulutukset yhteisiä. Vesi omasta kaivosta.

TERVAKOSKEN UIMAHALLI
Tervajoentie 4 , 12400 TERVAKOSKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1973	Kävijämäärä:	55000	Pääsuunnittelijat:	YIT Ark. Kautonen/ san. Ark. Niukkanen
Bruttopinta-ala:	1615	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	8030	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Liimapuupalkki, puuyläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	8860	Lämmönkulutus (MWh):	735	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	400	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allaspuun pinta-ala:	624	Suihkuja M/N:	6	7			
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	3	Pukukaapit M/N:	55	81			
				Hyyptasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1	1		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	29	575	250	25x10x1,4-3,5
Opetusallas	30	30	48	08x6x0,4-1
Poreallas	33	2	3	0,8 pyöreä

Kommentit:

Remontit	1997
LVIS	IV-kone Mastervent

TEUVAN UIMAHALLI
, 64700 TEUVA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	1006	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	3895	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
			0	Yläpohja:	
			0		

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

	Lämmönkulutus (MWh)	0	Lämmönlähde:	
Vedenkulutus (m3):	0	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita 0

Allas-/pesuhuonetietoja

	Allaspinta-ala:	176	Suihkuja M/N:	0	0
Hierontapisteet:	0	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	0	Hyppytasot:	

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

TIKKAKOSKEN UIMAHALLI
, 41160 TIKKAKOSKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1981	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	4000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	0

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	166	Suihkuja M/N:	0	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:		

Altaat Lämpötila Tilavuus Pinta-ala Mitat

TORNION UIMAHALLI
Viidankatu 22 , 95420 Tornio

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1992	Kävijämäärä:	85000	Pääsuunnittelijat:	Oulun Ympäristökehitys Oy
Bruttopinta-ala:	4630	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	28700	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	325	Kantavat rakenteet:	Betoni/teräs
			14	Yläpohja:	Betoni, kaaripalkit, huopa

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	20800	Lämmönkulutus (MWh):	1160	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1012	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allaspuoneen pinta-ala:	1135	Suihkuja M/N:	12	12			
Vesiliukumäet (m):	52	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	100	100			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	930	433	25x12x1,2-4
Lasten allas	28	128	180	17x14x0,4-0,9
Lasten allas 2	28	1008	3	1,5x2x0,15
Hyppyallas	26	0	105	11x10,5
Poreallas	37	6	8	1,2 pyöreä 3m
Kylmäallas	10	5	3	1,5x2x1,2
		2077	732	

Kommentit:

Tilat **Hyppyallas pääaltaan yhtetdessä. Kaaripakit terästä, sisällä ilmastointi.**

TURKU / KYLPYLÄHOTELLI CARIBIA
Kongressikuja 1 , 20540 Turku

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1977	Kävijämäärä:	220000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Casagrande ja Haroma
Bruttopinta-ala:	5110	Henkilöstö:	27	Päämateriaalit:	Betoni/teräs
Bruttotilavuus:	20000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni/teräs
			13	Yläpohja:	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Hiili/hiekka
		Aktiivihiihi:	on	Muuta:	Klooraus

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	36000	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	44	Allaspinta-ala:	660	Suihkuja M/N:	11	12
Vesiliukumäet (m):	222	Allashuoneen pinta-ala:	3000	Pukukaapit M/N:	298	270
		Saunoja:	0	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	31	270	0	1,3
Nuorisoallas	31	200	0	1,3
Kuntoallas	27	213	142	16,65x8,5x1,3
Uikoallas	31	175	0	15,2x7,5x1,3
Kylmäallas	8	9	7	3x1,3
VIP-allas	34	50	0	4,05x1,3
		917	149	

TURKU-IMPIVAARAN UIMAHALLI
Uimahallinpolku 2 , 20320 Turku

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1975	Kävijämäärä:	270000	Pääsuunnittelijat:	Turun kaupunki ark. Toivonen
Bruttopinta-ala:	11675	Henkilöstö:	14	Päämateriaalit:	Pesubetoni, betonipilari, laatta
Bruttotilavuus:	75429	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	230	Kantavat rakenteet:	Betonielem.,pilari
			14	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	Itsenäinen vedenkäsittely, prosessiautomaatiojärjestelmä

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	33320	Lämmönkulutus (MWh):	4455	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1328	IV-koneita:	11

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspinta-ala:	2140	Suihkuja M/N:	48	48				
Vesiliukumäet (m):	25	Allashuoneen pinta-ala:	4140	Pukukaapit M/N:	566	529				
		Saunoja:	8	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m	
						1	1	1	1	1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	1850	1050	50x21x1,35-2
Opetusallas	30	65	105	8,4x11,3x0,2-1,2
Lasten allas	30	75	105	8,4x12,5x0,3-1
Monitoimiallas	30	170	140	11,5x12x1,1-1,4
Kuntoallas	27	1000	625	25x25x1,3-1,9
Hyppyallas	27	970	215	16,3x13,8x4,5
		4130	2240	

Kommentit:

Remonttit **2010-2012 Laajennus/saneeraus. Keskimääräiset. kulutukset ovat hallista ennen laajennusta.**
Tilat **Katsomo 1000 hlö**

TURKU-LAUKKAVUOREN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="text" value="0"/>	Kävijämäärä:	<input type="text" value="0"/>	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Henkilöstö:	<input type="text" value="0"/>	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	<input type="text" value="0"/>	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="text" value="0"/>	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	<input type="text" value="0"/>

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	IV-koneita:	<input type="text" value="0"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Suihkuja M/N:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Pukukaapit M/N:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Saunoja:	<input type="text" value="0"/>	Hyppytasot:		

Kommentit

Uimahallia ei olemassa

TURKU-LAUSTEEN UIMAHALLI
Pormestarinkatu 5 , 20750 Tueku

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1979	Kävijämäärä:	6716	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Tauno Keiramo
Bruttopinta-ala:	620	Henkilöstö:	1	Päämateriaalit:	Betoni/puu
Bruttotilavuus:	1320	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	150	Kantavat rakenteet:	Betonielementti
			7	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	2850	Lämmönkulutus (MWh):	84	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	105	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	143	Suihkuja M/N:	6	6
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	252	Pukukaapit M/N:	51	33
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	160	128	17x8x0,8-1,6
Lasten allas	27	6	15	4,5x3,4x0,3-0,5

166 143

Kommentit:

Remontit 2007-2008

TURKU-NÄTTINUMMEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	<input type="text" value="0"/>	Kävijämäärä:	<input type="text" value="0"/>	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Henkilöstö:	<input type="text" value="0"/>	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	<input type="text" value="0"/>	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	<input type="text" value="0"/>	Kantavat rakenteet:	
				Yläpohja:	<input type="text" value="0"/>

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	<input type="text" value="0"/>	IV-koneita:	<input type="text" value="0"/>

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Suihkuja M/N:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	<input type="text" value="0"/>	Pukukaapit M/N:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Saunoja:	<input type="text" value="0"/>	Hyppytasot:		

TURKU-PETRELIUKSEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
Ruiskatu 2 , 20720 Turku

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	60000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Aarne Ehojoki
Bruttopinta-ala:	896	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Tiili
Bruttotilavuus:	4460	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	268	Kantavat rakenteet:	Tiili
			0	Yläpohja:	Liimapuupalkki

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	1500	Lämmönkulutus (MWh):	825	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	250	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspuento-allas:	250	Suihkuja M/N:	9	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	550	Pukukaapit M/N:	67	61
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	800	250	25x10x1-1,2

<u>Kommentit:</u>		800	250
Remonttit	2009		
Tilat	Kahvila 100 m2		

TURKU-UITTAMON UIMA-/LIIKUNTAHALLI
KANNUSKATU 5, 20880 TURKU

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	55000	Pääsuunnittelijat:	Rak.tsto A.Puolimatka Oy
Bruttopinta-ala:	1085	Henkilöstö:	6	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	7803	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	302	Kantavat rakenteet:	Betoni
			9	Yläpohja:	Liimapuupalkki/tuulettuva yläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	5672	Lämmönkulutus (MWh):	600	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	255	Suihkuja M/N:	8	7
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	445	Pukukaapit M/N:	60	59
		Saunoja:	3	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	371	250	25x10x1-1,9
Lasten allas	27	5	5	05x3x0,2-0,5

376 **255**

TURUN UIMAHALLI

,

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	0	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
			0	Yläpohja:	
			0		

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:	
	Aktiivihili:	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	250	Suihkuja M/N:	0	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:		

TUUSULAN UIMALLI
Rykmentintie 1 , 04300 Tuusula

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2004	Kävijämäärä:	285000	Pääsuunnittelijat:	ProArk Oy
Bruttopinta-ala:	4860	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	26600	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni+puu+teräs
			15	Yläpohja:	Puu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	27157	Lämmönkulutus (MWh):	2517	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1142	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allashuoneen pinta-ala:	1300	Suihkuja M/N:	16	16			
Vesiliukumäet (m):	40	Saunoja:	6	Pukukaapit M/N:	150	140			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	990	480	25x16-20x1,2-4
Opetusallas	28	55	90	09x10x0,3-0,9
Terapia-allas	31	130	90	12x4-12x1,2-1,4
Kahluallas	30	5	17	09x1,8x0,3
Kylmäallas	8	3	3	1,7x1,7x1,2
		1183	680	

Kommentit:

Tilat **Monitoimitilaa 400 m2, koulutilaa 108m2, erityistilaa 35m2. Siivous ja tekniikan hoito ulkoistettu.**

ULVILAN UIMAHALLI
Pappilantie 2 , 28450 VANHA-ULVILA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1980	Kävijämäärä:	105000	Pääsuunnittelijat:	Suun.keskus Oy/Ark.tsto S.Karjalainen Oy
Bruttopinta-ala:	4187	Henkilöstö:	11	Päämateriaalit:	Betoni/punatiili/Paroc-elementti
Bruttotilavuus:	18086	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	280	Kantavat rakenteet:	Betoni/teräs
			12	Yläpohja:	Ontelolaatta+harjakatto/laaj. teräs ja Paroc-elementti

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	16000	Lämmönkulutus (MWh):	1033	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	812	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hieronapistteet:	2	Allashuoneen pinta-ala:	833	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	20	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	80	80
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	420	225	25x9x1,2-2
Opetusallas	28	20	34	7,5x4,5x0,7
Monitoimiallas	28	220	150	25x6x1,1-1,2-1,3
Kahluallas	28	2	81	3,5x2,5x0,2

662 490

Kommentit:

Remontit	2006-2007 Laajennus, 1994 vesik.m.
Tilat	Nuorisotila 211 m2, 4 kokoushuonetta, kuntosali 135 m2, kahvio 66 m2, liikuntasali 80 m2.
Tilat	Perhe/esteetön sauna

UTSJOEN UIMAHALLI
, 99980 UTSJOKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1977	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	0	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	
Bruttotilavuus:	0	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	
			0	Yläpohja:	
				0	

Vedenkäsittely

Otsonointi:	UV-käsittely:	Suodatustapa:
	Aktiivihili:	Muuta:

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	
	Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita	0

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	Allaspinta-ala:	96	Suihkuja M/N:	0	0
Vesiliukumäet (m):	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	0	0
	Saunoja:	0	Hyppytasot:		

UUDENKAUPUNGIN UIMAHALLI
Koulupolku 5 , 23500 UUSIKAUPUNKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1987	Kävijämäärä:	90000	Pääsuunnittelijat:	Hannu Luotonen, kaupungin oma suun.
Bruttopinta-ala:	3570	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	19874	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	295	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Ontelolaatta ja tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9040	Lämmönkulutus (MWh):	1104	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	622	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allashuoneen pinta-ala:	1250	Suihkuja M/N:	10	10			
Vesiliukumäet (m):	52	Saunoja:	4	Pukukaapit M/N:	92	92			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	3m	10m
						1	1	1	

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	508	313	25x12,5x1,2-2
Lasten allas	30	36	55	11x5x0,6-0,9
Hyppyallas	27	490	127	10,8x11,8x4

Kommentit:		1034	495
Remonttit	Laitesaneerauksia		

VAAJAKOSKEN UIMAHALLI
SAVONMÄENTIE 7 , 40800 VAAJAKOSKI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1977	Kävijämäärä:	107000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Vähäniitty/san. Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	2790	Henkilöstö:	13	Päämateriaalit:	Betoni
Bruttotilavuus:	11400	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	11380	Lämmönkulutus (MWh):	1158	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	636	IV-koneita:	3

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allaspuoneen pinta-ala:	683	Suihkuja M/N:	8	10
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	0	Pukukaapit M/N:	95	102
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	300	250	25x10x1,2-2,2
Lasten allas	29	407	50	10x5x0,8
Terapia-allas	30	45	77	11x7x1,2-1,3
Kylmäallas	11	2	1	12x1x1,3
		754	378	

Kommentit:

Tilat **Erillinen monitoimitila (kuntosali+liikuntasali).Hieroja, takkahuone saunalla.**

VAASA-KYLPLYLÄ TROPICLANDIA
Kesäpolku 1 , 65100 Vaasa

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	0	Kävijämäärä:	168000	Pääsuunnittelijat:	Arctes
Bruttopinta-ala:	3000	Henkilöstö:	30	Päämateriaalit:	Betoni/lasi/teräs/ontelolaatta
Bruttotilavuus:	27500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Teräspilarit
			13	Yläpohja:	Teräs/Ontelolaatta/puukattoristikko

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Monikerrossuodatus
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	38000	Lämmönkulutus (MWh):	2959	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1400	IV-koneita:	8

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	11	Allaspinta-ala:	677	Suihkuja M/N:	10	11
Vesiliukumäet (m):	60	Allashuoneen pinta-ala:	2000	Pukukaapit M/N:	300	300
		Saunoja:	5	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Opetusallas	29	57	49	08x6x1,2
Lasten allas	31	3	17	05x5x0,4
Poreallas 3kpl	31	3	0	0,8
Aaltoallas	31	572	535	50x25x1,6
Ulkoallas	29	1150	83	1,4
Kylmäallas	8	1	2	1,5x1x0,8
		1786	686	

Kommentit:

Tilat Kesällä ulkovesipuisto 10000 m2 9 liukumäkeä, iso suppilo, monitoimi-/pore-/lastenallas

VAASAN UIMAHALLI
HIETALAHDENKATU 8, 65100 VAASA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1962	Kävijämäärä:	254000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Arktes Oy
Bruttopinta-ala:	10448	Henkilöstö:	14	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	55665	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	309	Kantavat rakenteet:	Betoni
			14	Yläpohja:	Puu/teräs

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	36000	Lämmönkulutus (MWh):	3000	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1600	IV-koneita:	10

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	1351	Suihkuja M/N:	24	24			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	2403	Pukukaapit M/N:	20	20			
		Saunoja:	6	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
							1	1	1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	1750	1050	50x21x1,2-2
Opetusallas	29	25	38	8,5x4,5x0,6
Lasten allas	30	15	13	0,1-0,25
Kuntoallas	29	700	250	25x10x0,9-4,1
		2490	1351	

VALKEAKOSKEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
Apiankatu 7, 37600 Valkeakoski

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1980	Kävijämäärä:	103334	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Salminen/Siren Arkkitehdit Oy
Bruttopinta-ala:	3322	Henkilöstö:	8	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	20000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	290	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Liimapuupalkki

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	10000	Lämmönkulutus (MWh):	1382	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	490	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	385	Suihkuja M/N:	17	17
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	755	Pukukaapit M/N:	98	98
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	26	564	313	25x12,5x1,2-2,5
Opetusallas	30	22	55	10x5,5x0,15-0,8
Kahluallas	30	4	17	5,5x3x0-0,306

Kommentit:

Remonttit	2004	590	385
Tilat	Kiinteistössä Uima-, liikuntahalli ja liikuntatoimisto.		

VANTAA-HAKUNILAN UIMAHALLI
Sotungintie 17 , 01200 Vantaa

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1982	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	Ark.Raimo Auvinen/Siren Arkkitehdit Oy
Bruttopinta-ala:	4429	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi,laatat,
Bruttotilavuus:	21370	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	Betoni+liimapuupalkki
			0	Yläpohja:	Ontelolaatta, liimapuu
			0		

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	5

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	6	Allashuoneen pinta-ala:	1413	Suihkuja M/N:	19	19
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	6	Pukukaapit M/N:	214	190
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	847	500	25x20x1,25-1,85
Opetusallas	30	77	100	10x10x0,3-1
Terapia-allas	30	119	104	14,5x7,5x1,1-1,4
Kahluuallas	30	5	19	0,25 pyöreä h=5
Kylmäallas	8	940	7	04x2x1,3
		1988	730	

Kommentit:

Remonttit	2011-2012 Laajennus/saneeraus
Tilat	Ulkona auringonottoalue.

VANTAA-KORSON UIMAHALLI
Kisatie 29 , 01450 Vantaa

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1970	Kävijämäärä:	0	Pääsuunnittelijat:	
Bruttopinta-ala:	440	Henkilöstö:	2	Päämateriaalit:	Betoni/laatta
Bruttotilavuus:	2000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			6	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	2 kpl hiekkasuodattimia

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	200	Suihkuja M/N:	5	6
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	290	Pukukaapit M/N:	40	90
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	320	200	25x8x1,2-2

320 200

Kommentit:

Tilat Kulutustietoja ei erikseen saatavissa

VANTAA-MARTINLAAKSON UIMAHALLI
Martinlaaksonkuja 2, Vantaa

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1972	Kävijämäärä:	70000	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Veijo Kahra
Bruttopinta-ala:	1648	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/lasi
Bruttotilavuus:	8030	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	9900	Lämmönkulutus (MWh):	1000	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	530	IV-koneita:	4

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	322	Suihkuja M/N:	10	10
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	700	Pukukaapit M/N:	100	170
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	450	250	25x10x2
Lasten allas	29	20	72	12x6x1

470 **322**

Kommentit:

Remontit **1998**

VANTAA-MYYRMÄEN URHEILUTALO
Myyrmäenraitti 4 , 01600 VANTAA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1974	Kävijämäärä:	278000	Pääsuunnittelijat:	Ilpo Hälvä / SirenArkkitehdit Oy
Bruttopinta-ala:	2500	Henkilöstö:	30	Päämateriaalit:	Betoni/lasi/pelti
Bruttotilavuus:	28500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			15	Yläpohja:	Tasakatto

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	23000	Lämmönkulutus (MWh):	3500	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	1600	IV-koneita:	6

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allashuoneen pinta-ala:	1100	Suihkuja M/N:	20	20			
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	8	Pukukaapit M/N:	170	170			
				Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1			

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	25	900	500	25x20x1,2-2,2
Lasten allas	30	55	100	10x10x0,8
Terapia-allas	32	65	50	05x10x1,4
Hyppyallas	25	350	100	10x10x4,2
Kylmäallas	8	2	1	1,2x1,2x1,6
		1372	751	

Kommentit:

Remonttit	2002
Tilat	Uimahalli 1/3 osa koko talosta.

VANTAA-TIKKURILAN UIMAHALLI
Läntisen Valkoisenlähteen. 50, 01300 Vantaa

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1968	Kävijämäärä:	254000	Pääsuunnittelijat:	Vantaan kaupunki/Siren Arkkitehdit Oy
Bruttopinta-ala:	5276	Henkilöstö:	17	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/puu
Bruttotilavuus:	32153	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	330	Kantavat rakenteet:	Betoni /puu
			14	Yläpohja:	Liimapuupalkki, puuyläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	0	Lämmönkulutus (MWh):	0	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	0	IV-koneita:	18

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	800	Suihkuja M/N:	20	18			
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	1770	Pukukaapit M/N:	176	175			
		Saunoja:	7	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					1	1	1	1	1

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	1980	660	50x13,2x1,2-4,5
Opetusallas	28	30	60	10x6x0,3-0,6
Hyppyallas	28	360	80	20x4x4,5

Kommentit:

Remonttit	2008	2370	800
Tilat	Katsomo 360 hlö, Kahvio ja kampaamo, ryhmäpukuhuone 30 hlö, inv. tiloja		

VARKAUDEN UIMAHALLI
Ahlströminkatu 11 , 78200 Varkaus

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1975	Kävijämäärä:	125000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Korppi-Tommola/Ark.Heikki Lonka
Bruttopinta-ala:	4269	Henkilöstö:	11	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi
Bruttotilavuus:	18400	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	320	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	TT-laatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Avohiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	25000	Lämmönkulutus (MWh):	1520	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	942	IV-koneita:	8

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	3	Allashuoneen pinta-ala:	756	Suihkuja M/N:	19	19
Vesiliukumäet (m):	19	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	110	114
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	720	325	25x13,5x1,2-3,6
Opetusallas	29	45	90	13x7x0,3-0,9
Lasten allas	30	6	18	06x0,4 epämääräinen
Poreallas	33	3	4	0,8 pyöreä
Tilaussauna-allas	29	60	42	10x4,2x1-1,2
Kylmäallas	15	20	0	01x0,8x1
		854	479	

Kommentit:

Remonttit	1996
Tilat	Kuntosali 140m2, liikuntatsto 350m2, jumppasali 215m2

VETELIN UIMA-/LIIKUNTAHALLI

Lehtisaarentie 9, 69700 Veteli

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1988	Kävijämäärä:	24160	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Klemolat &Co Ky
Bruttopinta-ala:	643	Henkilöstö:	7	Päämateriaalit:	Tiili
Bruttotilavuus:	9000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	239	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Liimapuu

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	3300	Lämmönkulutus (MWh):	105	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	41	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	249	Suihkuja M/N:	7	7
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	407	Pukukaapit M/N:	68	70
		Saunoja:	2	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	290	200	25x8x1,1-1,8
Opetusallas	28	15	49	07x7x0,2-0,5

305 249

Kommentit:

Tilat **Halli on osa liikuntakeskusta**

VIHDIN UIMAHALLI
Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1978	Kävijämäärä:	45000	Pääsuunnittelijat:	Rak.liike S.Kujala Oy KVR
Bruttopinta-ala:	1064	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Tiili/puu
Bruttotilavuus:	8705	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	0	Kantavat rakenteet:	Betoni /puu
			0	Yläpohja:	Liimapuupalkki
					0

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	ei	Muuta:	Saneerattu 2011

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	7631	Lämmönkulutus (MWh):	840	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	150	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	300	Suihkuja M/N:	9	9
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	604	Pukukaapit M/N:	128	91
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	400	250	25x10x1,2-2
Opetusallas	28	40	50	10x5x0,8

440 **300**

Kommentit:

Remontit **2002, 2011**

VIITASAAREN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
Urheilutie 9 , 44500 Viitasaari

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	2003	Kävijämäärä:	38500	Pääsuunnittelijat:	ProArk Oy
Bruttopinta-ala:	2394	Henkilöstö:	9	Päämateriaalit:	Betoni/tiili
Bruttotilavuus:	35710	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	260	Kantavat rakenteet:	Betoni
			8	Yläpohja:	Liimapuupalkki, puuyläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	on	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	4900	Lämmönkulutus (MWh):	948	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	465	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	4	Allashuoneen pinta-ala:	358	Suihkuja M/N:	20	20
Vesiliukumäet (m):	31	Saunoja:	2	Pukukaapit M/N:	103	103
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	466	265	25x10,6x1,1-2,2
Opetusallas	30	25	40	10,5x3,8x0,43-0,8
Lasten allas	30	3	12	3,7x3,3x0,2
Monitoimiallas	30	115	92	15x6,15x1,2-1,3
Kylmäallas	9	2	1	01x1,2x1,3

Kommentit:

Remontit **2011 uimahallin yhteyteen rakennettu liikuntahalli**
Tilat **Putkirakenteinen liukumäki on osaltaan ulkona (katettu).**

YLITORNION UIMAHALLI
Alkkulanraitti 2, 95600 Ylitornio

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1989	Kävijämäärä:	20000	Pääsuunnittelijat:	Ark. O. Ylipahkala
Bruttopinta-ala:	650	Henkilöstö:	0	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	4500	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	270	Kantavat rakenteet:	Betoni
			7	Yläpohja:	Betoni

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	2800	Lämmönkulutus (MWh):	563	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	210	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	5	Allashuoneen pinta-ala:	550	Suihkuja M/N:	4	4
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	2	Pukukaapit M/N:	25	38
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	650	225	25x8x1,1-1,8
Lasten allas	29	4	6	0,5 pyöreä h=2,5
Poreallas	29	5	5	0,7 pyöreä h=2,2

Kommentit:

Remonttit	2008	659	236
Tilat	Liikuntahalli samassa kiinteistössä.		
LVIS	Fläkt LTO-järjestelmä		

YLIVIESKAN URHEILUHALLI/UIMAHALLI
Närhitie 2 , 84100 YLIVIESKA

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1969	Kävijämäärä:	61026	Pääsuunnittelijat:	Ark.tsto Jorma Paloranta
Bruttopinta-ala:	19000	Henkilöstö:	15	Päämateriaalit:	Puu , Tiili
Bruttotilavuus:	34000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	294	Kantavat rakenteet:	Betoni
			7	Yläpohja:	Ontelolaatta, eriste, Protan

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	8390	Lämmönkulutus (MWh):	2388	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	986	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hieronapistheet:	3	Allashuoneen pinta-ala:	844	Suihkuja M/N:	8	10
Vesiliukumäet (m):	20	Saunoja:	2	Pukukaapit M/N:	73	90
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	1050	250	25x10x1,2-2,5
Opetusallas	28	23	45	4,45x10x0,2-0,8
Lasten allas	28	32	27	8,67x8,41x0,75-1,25
Kuntoallas	28	10	10	4,54x1,9x0,6-1

1115 **332**

Kommentit:

Remontit **1988, 2006-2007**
Tilat **Tennishalli 9150m3, urh.sali/aula 6000/560m3, kuntosali 580m3, keila- ja squashalli.2200m3, jne**

YLÖJÄRVEN URHEILUTALO/UIMAHALLI
Koulutie 6 , 33470 YLÖJÄRVI

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1983	Kävijämäärä:	73300	Pääsuunnittelijat:	Maa- ja vesi Oy
Bruttopinta-ala:	4900	Henkilöstö:	14	Päämateriaalit:	Betoni Sandwitic
Bruttotilavuus:	28000	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	310	Kantavat rakenteet:	Betoni
			0	Yläpohja:	TT-laatta, ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	on	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	8430	Lämmönkulutus (MWh):	945	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	800	IV-koneita:	1

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	0	Allaspinta-ala:	290	Suihkuja M/N:	8	9
Vesiliukumäet (m):	0	Allashuoneen pinta-ala:	0	Pukukaapit M/N:	100	100
		Saunoja:	4	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	28	375	250	25x10x1,2-2
Lasten allas	30	20	40	10x4x0,4-0,7
		395	290	

Kommentit:

Remontit:	2011
Tilat	Urheiluhalli+keilahalli+ 4 squas kenttää, tilaussauna 50 m2

ÄHTÄRI MESIKÄMMEN KYLPYLÄ
Karhunkierros 149 , 63700 Ähtäri

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1976	Kävijämäärä:	37000	Pääsuunnittelijat:	Timo ja Tuomo Suomalainen
Bruttopinta-ala:	932	Henkilöstö:	4	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/lasi
Bruttotilavuus:	3144	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	365	Kantavat rakenteet:	Betoni
			7	Yläpohja:	Betoni, tuuletettu yläpohja

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	10500	Lämmönkulutus (MWh):	705	Lämmönlähde:	Oma laitos
		Sähkönkulutus (MWh):	395	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	2	Allashuoneen pinta-ala:	932	Suihkuja M/N:	7	7
Vesiliukumäet (m):	0	Saunoja:	3	Pukukaapit M/N:	36	34
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	29	227	136	17x8x1,4-2,2
Lasten allas	29	24	45	09x5x0,4-0,8
Poreallas	32	2	5	2,5x2x0,4-0,8
Hieronta-allas	29	30	24	05x4,9x1,4

283 210

Kommentit:

Remonttit	1993
Tilat	Hotellin yhteydessä, kunto-osasto (yksit.) 115 m2, erill. hoitohuoneita 9 kpl (poreamme)

ÄÄNEKOSKEN UIMA-/LIIKUNTAHALLI
Koulumäenkatu 2, 44100 Äänekoski

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	1995	Kävijämäärä:	65000	Pääsuunnittelijat:	Ark. Marjatta Hara-Pietilä
Bruttopinta-ala:	3640	Henkilöstö:	10	Päämateriaalit:	Betoni/tiili/laatta
Bruttotilavuus:	35350	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	300	Kantavat rakenteet:	Betoni
			12	Yläpohja:	Ontelolaatta

Vedenkäsittely

Otsonointi:	ei	UV-käsittely:	ei	Suodatustapa:	Painehiekka
		Aktiivihili:	on	Muuta:	

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	10851	Lämmönkulutus (MWh):	1465	Lämmönlähde:	Kaukolämpö
		Sähkönkulutus (MWh):	641	IV-koneita:	2

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	7	Allashuoneen pinta-ala:	702	Suihkuja M/N:	12	12
Vesiliukumäet (m):	23	Saunoja:	5	Pukukaapit M/N:	94	100
				Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
Pääallas	27	490	313	25x12,5x1,2-2
Opetusallas	30	43	43	0,6-1
Lasten allas	32	2	7	0,2
Monitoimiallas	30	67	77	11x7x1-1,4
		602	440	

Kommentit:

Tilat **2 ryhmäpukuhuonetta**

YHTEENVETO LOMAKE

Hallin perustietoja

	Kävijämäärä:	21178344
Bruttopinta-ala:	670734	Henkilöstö: 2082
Bruttotilavuus:	3991791	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi): 56231 3061

Kulutustietoja

	Lämmönkulutus (MWh):	252603		
Vedenkulutus (m3):	2644151	Sähkönkulutus (MWh):	134246	IV-koneita 775

Allas-/pesuhuonetietoja

	Allaspinta-ala:	97184,8	Suihkuja M/N:	2589	2527				
Hierontapisteet:	781	Allashuoneen pinta-ala:	175024	Pukukaapit M/N:	22547	22538			
Vesiliukumäet (m):	3432,5	Saunoja:	763	Hyppytasot:	1m	3m	5m	7m	10m
					48	48	37	8	7

<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>
160570,1	90230,2

Kommentit:

UIMAHALLIN NIMI
Uimahallin osoite

Hallin perustietoja

Rakennusvuosi:	numeroina	Kävijämäärä:	numeroina	Pääsuunnittelijat:	textinä
Bruttopinta-ala:	numeroina	Henkilöstö:	numeroina	Päämateriaalit:	textinä
Bruttotilavuus:	numeroina	Aukiolo (h/pv-pv/vuosi):	numeroina	Kantavat rakenteet:	textinä
			numeroina	Yläpohja:	textinä

Vedenkäsittely

Otsionointi:	textinä	UV-käsittely:	textinä	Suodatustapa:	textinä
		Aktiivihili:	textinä	Muuta:	textinä

Kulutustietoja

Vedenkulutus (m3):	numeroina	Lämmönkulutus (MWh):	numeroina	Lämmönlähde:	textinä
		Sähkönkulutus (MWh):	numeroina	IV-koneita:	numr

Allas-/pesuhuonetietoja

Hierontapisteet:	numeroina	Allaspinta-ala:	numeroina	Suihkuja M/N:	numr	numr
Vesiliukumäet (m):	numeroina	Allashuoneen pinta-ala:	numeroina	Pukukaapit M/N:	numr	numr
		Saunoja:	numeroina	Hyppytasot:		

<u>Altaat</u>	<u>Lämpötila</u>	<u>Tilavuus</u>	<u>Pinta-ala</u>	<u>Mitat</u>
textinä	numr	numr	numr	textinä
textinä	numr	numr	numr	textinä
textinä	numr	numr	numr	textinä
textinä	numr	numr	numr	textinä

numr numr (Tilavuus ja pinta ala summa aina tälle riville!)

Kommentit:

Tilat

textinä

(Huom! Tämä on esimerkki sivu joka on luoto näyttämään millaisia tietoja tulisi syöttää soluihin, Tätä lomaketta ei tule käyttää pohjana sillä kaikki tiedot ovat tässä textinä.)

